

2021/31. HÉT

# NAK PIACI ÉS ÁRINFORMÁCIÓK

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PIACFIGYELŐ HÍRSZOLGÁLATA

## Növénytermesztés



NEMZETI  
AGRÁRGAZDASÁGI  
KAMARA



Agrárközgazdasági  
Intézet

# KÖSZÖNTŐ



**Tisztelt Tagunk!**

A [Nemzeti Agrárgazdasági Kamara](#) (NAK) legfontosabb feladata, hogy hasznos és értékteremtő szolgáltatásokkal segítse tagjait. Ezek egyike piacfigyelő hírszolgálatunk, a NAK Piaci és Árinformációk.

Heti rendszerességgel frissülő összeállításunk célja, hogy hozzájáruljunk tagjaink magas színvonalú, naprakész informáltságához és ezen keresztül megalapozott üzleti döntéseihez. Kiadványunkban ágazatonként rendszerezve nyújtjuk át Önnek az adott hétre vonatkozó legfrissebb piaci és szakmai információkat – külön a növénytermesztési és az állattenyésztési szektorra.

Felhívom figyelmét, hogy a korábban megjelent összeállítások is folyamatosan elérhetők a NAK honlapján található [archívumban](#).

Őszintén remélem, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget tudunk Önnek nyújtani munkájához, vállalkozása sikerességéhez. Visszajelzéseit, javaslatait szívesen fogadjuk a [piac@nak.hu](mailto:piac@nak.hu) e-mail címre.

Üdvözlettel:  
Györfy Balázs

# TARTALOMJEGYZÉK

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE</b>        | <b>4</b>  |
| <b>BÚZA</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>KUKORICA</b>                    | <b>10</b> |
| <b>EGYÉB GABONAFÉLÉK</b>           | <b>14</b> |
| <b>NAPRAFORGÓMAG</b>               | <b>16</b> |
| <b>REPCEMAG</b>                    | <b>18</b> |
| <b>SZÓJA</b>                       | <b>22</b> |
| <b>BURGONYA</b>                    | <b>25</b> |
| <b>GYÜMÖLCS</b>                    | <b>26</b> |
| <b>ZÖLDSÉG</b>                     | <b>29</b> |
| <b>SZŐLŐ</b>                       | <b>32</b> |
| <b>BOR</b>                         | <b>33</b> |
| <b>ERDŐGAZDÁLKODÁS</b>             | <b>36</b> |
| <b>TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS</b> | <b>38</b> |
| <b>TÁPANYAGELLÁTÁS</b>             | <b>40</b> |
| <b>VETŐMAG</b>                     | <b>42</b> |
| <b>NÖVÉNYVÉDELEM</b>               | <b>43</b> |
| <b>AGROTECHNIKA</b>                | <b>46</b> |
| <b>MALOM- ÉS SÜTŐIPAR</b>          | <b>48</b> |
| <b>TAKARMÁNYIPAR</b>               | <b>49</b> |
| <b>CUKORIPAR</b>                   | <b>50</b> |
| <b>ITALGYÁRTÁS</b>                 | <b>51</b> |
| <b>AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN</b>       | <b>52</b> |
| <b>ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN</b>    | <b>55</b> |
| <b>ÉLELMISZER-KERESKEDELEM</b>     | <b>57</b> |

## RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKI            | Agrárközgazdasági Intézet                                                                                              |
| AKI PÁIR       | Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer                                                                 |
| BÉT            | Budapesti Értéktőzsde                                                                                                  |
| CME/CBOT       | Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade<br>( <i>Chicagói Árutőzsde</i> )                                   |
| EU             | European Union<br>( <i>Európai Unió</i> )                                                                              |
| AM             | Agrárminisztérium                                                                                                      |
| FN-bor         | Földrajzi jelzés nélküli bor                                                                                           |
| FOB            | Free on board<br>( <i>költségmentesen a hajó fedélzetére</i> )                                                         |
| HNT            | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa                                                                                           |
| IGC            | International Grains Council<br>( <i>Nemzetközi Gabonatanács</i> )                                                     |
| KSH            | Központi Statisztikai Hivatal                                                                                          |
| LIFFE          | London International Financial Futures and Options Exchange<br>( <i>Londoni Nemzetközi Határidős és Opció Tőzsde</i> ) |
| Euronext/MATIF | Marché à terme d'Instruments Financiers<br>( <i>Párizsi Árutőzsde</i> )                                                |
| MNB            | Magyar Nemzeti Bank                                                                                                    |
| MTI            | Magyar Távirati Iroda                                                                                                  |
| OEM-bor        | Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bor                                                                    |
| OFJ-bor        | Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor                                                                    |
| USDA           | United States Department of Agriculture<br>( <i>az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma</i> )         |
| WUWM           | World Union of Wholesale Markets<br>( <i>a Világ Nagybani Piacainak Szövetsége</i> )                                   |

# BÚZA

## HOZAMREKORDOKKAL ZÁRULT AZ IDEI ARATÁS

(MTI, augusztus 2.)

A szántóföldi növények jó hozamai ellensúlyozták a termőterület csökkenését, az őszi búza és az őszi árpa aratása termésátlagrekorddal zárult – mondta sajtótájékoztatóján Budapesten az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt közölte, hogy a gazdák 1,5 millió hektáron 8 millió tonna terményt takarítottak be, az idei aratás ezzel lényegében befejeződött. A termelők munkáját a csapadékos őszi és a hideg tavasz nehezítette, az aratás 2-3 hetet késett. Az elmúlt hónapokban az időjárás 180 ezer hektáron okozott károkat, a szántóföldi növényeket főleg az aszály és a belvíz károsította – tette hozzá. A rendkívüli időjárás az államtitkár szerint egyre komolyabb felkészültséget és tudatosságot követel meg a magyar gazdáktól. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a gabona iránti kereslet jelentős, és a mostani árszintek várhatóan a következő hónapokban is fennmaradnak, a piaci viszonyok tehát kedveznek a termelőknek. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az elmúlt évet az elmúlt 25–30 év legnehezebb mezőgazdasági idényeként értékelte. Petőházi Tamás kifejtette, hogy a rendkívül csapadékos október miatt november–decemberre tolódott a búza vetése, ami egyúttal a termőterület csökkenését is jelentette. Nem kedvezett a kalászosoknak a tél sem, és bár a tavaszi munkák idejében elkezdődtek, a rendkívül hideg és csapadékos május visszavetette a növények fejlődését, majd a több hetes aszály okozott nehézségeket. Az idei gabona emiatt kisebb szemű és tömegű a korábbi évekhez képest. Az aratást a csapadékhullámok nehezítették, de már csak zabból vár kisebb mennyiség betakarításra. Őszi búzából a kivitel 2–2,5 millió tonna lehet, ami csaknem azonos a belföldi felhasználással – tette hozzá. Petőházi Tamás a termelők nehézségei közül kiemelte a műtrágya, a növényvédők és a vetőmagok drágulását, valamint a mezőgazdasági munkaerőhiányt. Üdvözölte ugyanakkor, hogy a szántóföldi növénytermesztés élen jár a belföldi agrárdigitalizációban, hiszen a technológiai fejlesztésekre a mezőgazdaságnak is szüksége van. Az intenzívebb termelést azért is sürgette, mert a magyar gazdák bevételei hektáronként akár 500 euróval alacsonyabbak, mint a nyugatiaké. A sajtótájékoztatót követően ismertették az aratás várható eredményeit. Eszerint őszi búzából kicsivel több mint 5 millió tonna, őszi árpából 1,56 millió tonna termett. A szántóföldi növények hozamai összességében kicsivel meghaladták a tavalyit, miközben a termőterület több mint 8 százalékkal kisebb volt.


## MEGHALADJA A HAT TONNÁT A BÚZA TERMÉSÁTLAGA TOLNA MEGYÉBEN

(MTI, július 28.)

Meghaladja a hat tonnát az őszi búza termésátlaga Tolna megyében, ami a tavalyi átlagnál magasabb, de elmarad a korábbi évek mennyiségétől – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. Tolnában 47 ezer hektáron fejeződött be az aratás, a hektáronkénti termésátlag 6,14 tonna – mondta Vendég Edit. A búza vegyes minőségű, a jobb vízgazdálkodású talajokon – például a Sárközben – termett malmi és javító minőségű búza is, a gyengébb területeken takarmány minőségű a termés. A gyengébb terméseredmény oka a csapadékhiány; legutóbb 2020. októberben volt jelentős mennyiségű csapadék a tolnai földeken, a tavaszi hónapok is aszályosak voltak, márciusban 24, áprilisban 30 milliméternyi eső esett. A talajból 100–130 milliméternyi csapadék hiányzik – tette hozzá. A 14,6 ezer hektáron termett őszi árpából hektáronként átlagosan 7,1 tonnát, a 12,7 ezer hektáron termesztett őszi káposztarepcéből mindössze 2,78 tonnát takarítottak be. A kamarai elnök a tavalyinál magasabb felvásárlási árakról számolt be: a takarmánybúzát 59–60 ezer, a malmi minőségű búzát 60–70 ezer forint között értékesítik tonnánként. Az árpa tonnáját 54–62 ezer forintért tudják értékesíteni, a sörárpa tonnája 70 ezer forintot ér. Az őszi káposztarepce piaci ára tonnánként 184–200 ezer forint.

# BÚZA

## Az étkezési búza és a takarmánybúza termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## A búza termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


|               | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021. 30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Étkezési búza | 51 776        | 65 597        | 67 379        | 130,1                                         | 102,7                                         |
| Takarmánybúza | 51 650        | 64 217        | 64 911        | 125,7                                         | 101,1                                         |

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# BÚZA

A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói és a párizsi árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF


A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói és a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

|                | 2020. 08. 05. | 2021. 07. 29. | 2021. 08. 05. | 2021. 08. 05./<br>2020. 08. 05.<br>(százalék) | 2021. 08. 05./<br>2021. 07. 29.<br>(százalék) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CME/CBOT       | 188           | 259           | 262           | 139,6                                         | 101,0                                         |
| Euronext/MATIF | 212           | 262           | 266           | 125,5                                         | 101,6                                         |

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

# BÚZA

A malmi búza nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A malmi búza nemzetközi ára  
(EUR/tonna)


|                                | 2021. 07. 01. | 2021. 07. 08. | 2021. 07. 15. | 2021. 07. 22. | 2021. 07. 29. |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bulgária, Dobrich (DEPPROD)    | 199           | –             | –             | –             | –             |
| Németország, Hamburg (DEPSILO) | 240           | 236           | 229           | 225           | 217           |
| Franciaország, Rouen (DELPORT) | 206           | 201           | 197           | –             | –             |
| Románia, Constanța (FOB)       | 219           | –             | 219           | 207           | 208           |
| Ukrajna (FOB)                  | 198           | 186           | 185           | 197           | 199           |

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: Európai Bizottság, IGC

# BÚZA

## A takarmánybúza nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság

## A takarmánybúza nemzetközi ára (EUR/tonna)

|                                | 2021. 07. 01. | 2021. 07. 08. | 2021. 07. 15. | 2021. 07. 22. | 2021. 07. 29. |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bulgária, Dobrich (DEPPROD)    | 189           | –             | 174           | 169           | 169           |
| Németország, Hamburg (DEPSILO) | 240           | 236           | 229           | 225           | 233           |
| Hollandia, Rotterdam (CIF)     | 248           | 245           | 206           | 206           | 219           |
| Románia, Oltenia (DEPSILO)     | –             | 166           | 169           | –             | 176           |

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; CIF – költség, biztosítás és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő).

Forrás: Európai Bizottság

# KUKORICA


## FOKOZÓDIK A CSŐKÁRTÉTEL

(agroforum.hu, augusztus 4.)

Július utolsó napjaiban országosan hőség volt a jellemző, gyakran 34-36 Celsius-fok hőmérséklet mellett. A meleg augusztus első napjaiban mérséklődött. Csapadék sokfelé esett, de igen szélsőséges eloszlásban, néhány millimétertől felhőszakadás nagyságig, nemritkán jégveréssel társulva. A kukoricaállományok molyfertőzöttségét most fokozza a második nemzedék rajzása. A lepkék rajzása folyamatos, nyugaton még csak néhány darab a heti fogás, de délen és keleten ennél jóval erősebb. Az amerikai kukoricabogár imágók még most is jelen vannak, peterakásuk folyamatos, a kedvező talajállapot elősegíti a bőséges tojásrakást. A kukoricaleveleken a táplálkozás miatt erősödik a hámozgatás. A gyapottok bagolylepke feromon csapdák fogása több tájegységben hetenként meghaladja a 200-300-as számot, ugyanakkor a csőkártétel is fokozódik, az érintett táblákon a csövek 30 százaléka már most károsodott a hernyórágástól. A megrágott csővégeken megjelentek a fuzáriumos csőpenész első tünetei, melyek erősödése várható csapadékos időjárási körülmények között. A jégveréssel sújtott táblákon jellemzően megjelent a kukorica golyvásüszög, mely sebfertőző, és károsít levélen, száron és csövön egyaránt. A takácsatka-fertőzés most nem emelkedett, de többfelé jellemző az alsó levelek száradása a szívogatás következtében. A gyengébb tápanyag- és nedvesség-ellátottságú táblákon már az alsó 3–5 levél leszáradása a jellemző.

# KUKORICA

## A takarmánykukorica termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## A takarmánykukorica termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


|                   | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021. 30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Takarmánykukorica | 47 329        | 82 032        | 84 637        | 178,8                                         | 103,2                                         |

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# KUKORICA

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF


A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)

|                | 2020. 08. 05. | 2021. 07. 29. | 2021. 08. 05. | 2021. 08. 05./<br>2020. 08. 05.<br>(százalék) | 2021. 08. 05./<br>2021. 07. 29.<br>(százalék) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CME/CBOT       | 122           | 220           | 219           | 178,6                                         | 99,6                                          |
| Euronext/MATIF | 195           | 317           | 355           | 182,3                                         | 111,9                                         |

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

# KUKORICA

## A takarmánykukorica nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

## A takarmánykukorica nemzetközi ára (EUR/tonna)

|                                   | 2021. 07. 01. | 2021. 07. 08. | 2021. 07. 15. | 2021. 07. 22. | 2021. 07. 29. |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bulgária, Plevén (DEPPROD)        | 212           | 212           | 217           | 207           | 207           |
| Franciaország, Bordeaux (DELPORT) | 265           | 255           | –             | –             | –             |
| Románia, Constanța (FOB)          | 229           | –             | 253           | 256           | –             |
| Fekete-tenger (FOB)               | 236           | 232           | 228           | 231           | 229           |

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: Európai Bizottság, IGC


## EGYÉB GABONAFÉLÉK

### INGYENESEN TÖLTHETŐ LE A TÖNKE ÉS ALAKOR TÁJFAJTÁK TERMESZTÉSE ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN CÍMŰ KIADVÁNY

(magro.hu, július 29.)

A tönke és alakor ős búzafajok a tönkölytől eltérően szinte alig ismertek, pedig több tulajdonságukat tekintve is vetekszenek azzal, sőt, gyakran felül is múlják azt. Tudományos kutatások támasztják alá, hogy kedvező zsírsav-, keményítő- és fehérjeösszetételük, emészthetőségük, antioxidánsvegyület- és ásványi anyag-tartalmuk kivételesen egészséges táplálékká teszi őket. További agronómiai előnyük a jó betegséggellenállóságuk, alkalmazkodóképességük, vitalitásuk és a ma termesztett búzáznál jobb gyomelnyomó képességük is. Ingyenes kiadvány ír róluk többet. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet gondozásában megjelent online kiadványt [ITT](https://magro.hu) töltheti le.

#### A takarmányárpa termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

#### A takarmányárpa termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


|               | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021. 30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Takarmányárpa | 44 129        | 58 642        | 59 790        | 135,5                                         | 102,0                                         |

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A takarmányárpa nemzetközi ára  
(EUR/tonna)


|                                | 2021. 07. 01. | 2021. 07. 08. | 2021. 07. 15. | 2021. 07. 22. | 2021. 07. 29. |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bulgária, Burgas (DEPPROD)     | –             | –             | –             | 174           | 174           |
| Németország, Hamburg (DEPSILO) | 240           | 187           | 186           | 180           | 200           |
| Franciaország, Rouen (DELPORT) | 205           | 204           | 203           | –             | –             |
| Románia, Muntenia (DEPSILO)    | 174           | 181           | 179           | 177           | 175           |
| Fekete-tenger (FOB)            | 199           | 177           | 178           | 180           | 186           |

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termék silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: Európai Bizottság, IGC

# NAPRAFORGÓMAG

## Az ipari napraforgómag termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## Az ipari napraforgómag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

|                     | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021. 30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ipari napraforgómag | 112 565       | ...           | 157 978       | 140,3                                         | ...                                           |


... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# NAPRAFORGÓMAG

A napraforgómag nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC

A napraforgómag nemzetközi ára  
(USD/tonna)

|                    | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 28. |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EU, Bordeaux (FOB) | 597           | 571           | 602           | 600           | 601           |
| Ukrajna (FOB)      | 725           | 725           | 725           | 725           | 620           |

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.

Forrás: IGC


## DRÁGULÁS JÖHET AZ ÉLELMISZEREKNÉL

(agrarszektor.hu, augusztus 2.)

Jelentősen drágult egy év alatt a legtöbb klasszikus szántóföldi termés, ám egyik sem olyan mértékben, mint a repce. A jellemzően 110–120 ezer forintba kerülő repce idén már a 200 ezres lélektani határt közelíti, és pillanatnyilag nincs jele annak, hogy az áremelkedésben fordulat következzen be. A repceolajat nagymértékben használják biodízel-gyártáshoz, széles körben alkalmazott alapanyag az élelmiszeriparban, de a kozmetikai és gyógyszeriparban is. Az olaj kisajtolása után maradt magtöret, az úgynevezett olajpogácsa, kedvező élettani hatása és magas energiatartalma miatt jó takarmány-alapanyagnak is számít. Ezeken a területeken tehát egy jelentősen megdráguló alapanyaggal kénytelenek számolni a gyártók. „A repce ára jelenleg 185 és 195 ezer forint között mozog tonnánként, de olyat is hallottam már, hogy valaki 205 ezer forintot fizetett érte. Ez valóban nagyon magas árnak számít” – mondta el Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Hozzátette: sajnós a termelők az idei évben sem realizálnak nagy hasznot ezen, hiszen a repcetermés a tavaszi hűvös és túlzottan csapadékos időjárás miatt gyenge, legfeljebb helyenként közepes lett Magyarországon. Jó években a repce termése 3–3,5 tonna hektáronként, idén a kedvezőtlen körülmények miatt ez a legtöbb helyen egy tonnával kevesebb, 2 és 2,5 tonna körül alakul. Ilyen körülmények között a jó repceár csak kompenzálni tudja a kiesés okozta veszteségeket. Hiába vannak magas árak, a repcetermelők nagyjából nullára jönnek ki 2021-ben. Ezt ráadásul a gazdák megnövekedett költségei is rontják, hiszen egy sor költségtényező, így a műtrágya, az üzemanyag vagy a munkabér is drágult az utóbbi időszakban. Petőházi Tamás szerint a repce jelentős drágulása mögött alapvetően globális okok állnak. Kína felvásárolja az ukrán repcét, ami egyaránt igaz a terményre és az ebből készült feldolgozott termékekre is. Kína az elmúlt időszakban jelentősen növelte vásárlásainak volumenét több más mezőgazdasági termék esetében is. Az elnök szerint ezen felül a kanadai kedvezőtlen időjárás is a drágulás irányába hat. Ez utóbbi hatást, vagyis a szokatlanul forró kanadai nyarat emelte ki fő okként Raskó György agrárközgazdász is. Kanada nagy repcetermesztőnek számít a világon, az ottani hőhullám pedig kedvezőtlenül hatott a termésre. Mivel a terméseredményekről végleges számok még nincsenek, egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora a kár, de láthatóan a piac nagy nehézségekre számít. Raskó György szerint egyéb tényezők is csak az áremelkedés irányába hatnak. Az olajnövények termése és maga az étolaj is jóval drágább lett néhány hónap alatt, legyen szó akár a napraforgóról, akár a repcéről. A jelenség egyik fő oka a kőolaj drágulása, ilyenkor a bioüzemanyagok alapanyagaként is használt olajnövények kereslete megélenkül, lévén helyettesítő termékekről van szó. Alapvetően keresleti okokkal magyarázza a mostani árnövekedést Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -kereskedők Szövetségének főtitkára is. A globális termésadatok egyelőre nem támasztják alá az áremelkedést, hiszen világszinten 74, csak az Európai Unióban pedig 17 millió tonna repcére számítanak a szakértők. A kedvezőtlen európai időjárás, a szokatlanul hűvös és csapadékos tavasz miatt azonban a repce betakarítása elhúzódott, ez a késlekedés viszont már okozhat zavarokat a piacon. A meglévő szerződések szerint már eddig is szállítani kellett volna a repcét, azonban a késés miatt számos exportőr még arra vár, hogy megrakják a hajókat. Különösen Németország számít az olajnövények nagyarányú feldolgozása és felhasználása miatt nagy felvásárlónak, ahol ráadásul az intenzív esőzések a saját terméseredményeket is jelentősen rontották. Ez további igényeket jelent, a megnövekedett kereslet pedig az áremelkedés irányába hat. Ez magyarázza azt is, hogy a repce ára tavalyhoz képest mintegy 40 százalékkal emelkedett – tette hozzá a főtitkár, aki ugyanakkor megjegyezte, hogy más termények esetében is 30-40 százalékos körüli drágulás tapasztalható, különösen a kukorica ára nőtt sokat egy év alatt. Pótsa Zsófia szerint a repceolajat felhasználó feldolgozók is érzik ezt a hatást, hiszen a különböző étolajok is kirívó mértékben, mintegy 30 százalékkal drágultak. Ezt az élelmiszeripar gyártói kénytelenek lesznek beépíteni az áraikba, így végső soron a vásárlók is érezni fogják ezeket a hatásokat a fogyasztói árakban – tette hozzá.

# REPCEMAG

## A repcemag termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## A repcemag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


|          | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021. 30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Repcemag | 124 407       | 172 550       | 174 302       | 140,1                                         | 101,0                                         |

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# REPCEMAG

## A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: Euronext/MATIF


## A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

|                | 2020. 08. 05. | 2021. 07. 29. | 2021. 08. 05. | 2021. 08. 05./<br>2020. 08. 05.<br>(százalék) | 2021. 08. 05./<br>2021. 07. 29.<br>(százalék) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Euronext/MATIF | 449           | 632           | 639           | 142,2                                         | 101,1                                         |

Forrás: Euronext/MATIF

# REPCEMAG

## A repcemag nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC

## A repcemag nemzetközi ára (USD/tonna)

|                   | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 28. |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausztrália (FOB)  | 542           | 541           | 561           | 557           | 575           |
| Kanada (FOB)      | 719           | 696           | 778           | 766           | 775           |
| EU, Moselle (FOB) | 634           | 608           | 642           | 625           | 638           |
| Ukrajna (FOB)     | 623           | 608           | 643           | 633           | 633           |

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: IGC

# SZÓJA


## A SZÓJÁSOK EGYESÜLETE TAGOKAT TOBOROZ

(magyarmezogazdasag.hu, július 29.)

A Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület szakmaközi szervezetté való alakulását készítik elő, így tagokat toboroznak. Az Európai Unió agrárpiaci rendtartásának intézményrendszerében fontos szerepük van a szakmaközi szervezeteknek. Részt vehetnek az államigazgatási szervek munkájában, a döntések előkészítésében, véleményezésében, a szükséges javaslatok kidolgozásában. Versenyjogi kivételeket élveznek és ágazati önszabályozó szerepük van. Az ágazati liberalizációnak köszönhetően csökkent a tagállami, illetve az uniós piacsabályozási eszköztár, azonban a Közös Agrárpolitika jelentős szerepet biztosít az egyes ágazatokban alulról szerveződő, ágazati-szakmaközi önszabályozásnak. Az önszabályozás szervezetei a szakmaközi szervezetek, amelyekbe az ágazat bármely szereplője beléphet. Jelen esetben a szakmaközi szervezet viszont csak akkor jöhet létre, ha a fehérjenövény-termesztők legalább 60 százaléka belép a szervezetbe, illetve legalább azon termelők belépnek, akiknek a fehérjenövény-termőterület legalább 60 százaléka a tulajdonában van. A termelőknek tehát érdekük megalapítani a szakmaközi szervezetet, hiszen, ha nincs, a termelők akár el is veszíthetik a fehérjenövények után járó támogatásokat. A megalakítandó Magyar Szója és Fehérjenövény Szakmaközi Szervezet tagjai a szója- és fehérjenövény ágazatban érdekelt jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és természetes személyek lehetnek. A megalakítás feltétele pedig, hogy minél nagyobb számban belépjenek a szakmai egyesületbe, amely csak így alakulhat át szakmaközi szervezetté.

# SZÓJA

## A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT


## A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói árutőzsdén (USD/tonna)

|           | 2020. 08. 05. | 2021. 07. 29. | 2021. 08. 05. | 2021. 08. 05./<br>2020. 08. 05.<br>(százalék) | 2021. 08. 05./<br>2021. 07. 29.<br>(százalék) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szójabab  | 324           | 527           | 515           | 159,0                                         | 97,8                                          |
| Szójadara | 311           | 393           | 393           | 126,4                                         | 100,1                                         |
| Szójaolaj | 699           | 1 476         | 1 377         | 197,1                                         | 93,3                                          |

Forrás: CME/CBOT

# SZÓJA

## A szójabab nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC

## A szójabab nemzetközi ára (USD/tonna)


|                           | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 28. |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Argentína, Up River (FOB) | 531           | 515           | 547           | 543           | 538           |
| Brazília, Paranagua (FOB) | 549           | 535           | 564           | 560           | 557           |
| US Gulf (FOB)             | 561           | 537           | 567           | 564           | 561           |
| Ukrajna (FOB)             | 580           | 580           | 655           | 610           | 550           |

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: IGC

# BURGONYA

A belföldi termesztésű burgonyafajták bruttó termelői ára  
a Budapesti Nagybani Piacon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# GYÜMÖLCS


## Néhány belföldi gyümölcsfaj 31. heti értékesítési árszerkezete (HUF/kg)

|            | Nagybani piacok         |          |        | Fogyasztói piacok    |          |        | Kiskereskedelmi láncok    |
|------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|---------------------------|
|            | Budapesti Nagybari Piac | Debrecen | Szeged | Budapest Fővám tér   | Debrecen | Szeged | belföldi termékek átlagái |
|            | Bruttó termelői ár      |          |        | Bruttó fogyasztói ár |          |        |                           |
| Meggy      | 500                     | 350      | 480    | 550                  | 400      | 600    | –                         |
| Kajszi     | 700                     | 700      | 800    | 980                  | 1 000    | 1 150  | –                         |
| Őszibarack | 653                     | 500      | 600    | 880                  | 700      | 950    | –                         |
| Nektarin   | 670                     | 600      | 650    | 798                  | 1 000    | 880    | –                         |

Megjegyzés: A Budapesti Nagybari Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## Néhány belföldi termesztésű gyümölcsfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybari Piacon (2021. 31. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybari Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## MÁR HAZAI RINGLÓSZILVA IS KAPHATÓ (AKI PÁIR)

A Budapesti Nagybari Piacon a 31. héten a belföldi termesztésű Cacanska lepótica szilva 250 forint/kilogramm leggyakoribb áron került a felhozatalba, ami alatta maradt az egy évvel korábbi 325 forint/kilogramm árának, míg a ringlót kilogrammonként 350 forintért kínálták. A nyári alma 300 forint/kilogramm leggyakoribb ára 6 százalékkal múlta alul a tavalyi 31. heti árát.

# GYÜMÖLCS

## UNIÓS OLTALOMBAN RÉSZESÜLT A TUZSÉRI ALMA ÉS AZ ŐRSÉGI TÖKMAGOLAJ

(kormany.hu, augusztus 2.)

Az Európai Bizottság augusztus 2-i döntésével a Tuzséri alma és az Őrségi tökmagolaj elnevezés uniós oltalomban részesült. Az Agrárminisztérium Földrajzi Árujelzők Programjának eredményeként így 73-ra emelkedett az uniós oltalom alatt álló magyar agrártermék földrajzi árujelzők száma: 25 élelmiszer, 38 bor és 10 szeszes ital elnevezése védett az EU területén. A Tuzséri alma oltalom alatt álló eredetmegjelölés azt igazolja, hogy a termék előállítása nemcsak a területhez kötődik szorosan, hanem kiemelkedő minőségének elérésben meghatározó szerepet játszik a termesztés során alkalmazott közvetlen emberi közreműködés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti csücskében, a Tisza mellett elhelyezkedő Tuzsér településen az alma termesztése több generációs szakmai tudás átadására épül. Az itt alkalmazott, úgynevezett Nagy Sándor-féle metszési technikának köszönhetően, a szellősebb és nyitottabb lombszerkezet miatt a napfény a korona belsejében fejlődő gyümölcsöket jobban éri. A szakszerű művelést a gazdák – a termesztési folyamat kezdetétől a végéig tartó – jelenléte, kitartó gondoskodása garantálja. A helyi Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület tagjai elismert szakmai tudással rendelkeznek, amelyet továbbadva biztosítják a terület almatermesztőinek a szakmai fejlődését. Az Őrségi tökmagolaj előállítása a történelmi Őrség falvaihoz kötődik. Közel százéves hagyományra tekint vissza ezen a területen az olajtök termesztése, és annak magjából a tökmagolaj sajtolása. Az Őrségi tökmagolaj elkészítésének hagyományos módját napjainkig megőrizték. Az Őrségi tökmagolaj 2014-ben elnyerte a „HAGYOMÁNYOK-ÍZEK-RÉGIÓK” (HÍR) védjegy használati jogát. Az Őrségi tökmagolaj kiváló érzékszervi tulajdonságairól híres, amelyet a hagyományos technológia biztosít: az aprított tökmagot vízzel és sóval dagasztják, majd pirítják, végül mechanikus présel préselik. A nagy szakértelemmel előállított olaj íze telt, selymes, fűszeres, dióra emlékeztető, színe egészen sötétzöld. Az Őrségi tökmagolaj zsírtartalmának jelentős része többszörösen telítetlen zsírsav, amely a szív és érrendszerre, idegsejtek működésére jótékony hatást gyakorol.

## DOLLÁRTÍZMILLIÓS VESZTESÉGET OKOZOTT A HŐHULLÁM A WASHINGTONI BOGYÓSTERMESZTŐKNEK

(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 2.)

Az USA Washington államában brutális hőhullám okozott több millió dolláros veszteséget a bogyósgyümölcs-termesztőknek, de más gyümölcsök esetében is hatalmas a kiesés. Az egész államban száraz és forró a nyár. Törvényhozók a melegtől kárt szenvedett gazdálkodók támogatásáért lobbiznak az USA agrárminisztériumánál (USDA). A legnagyobb kárt a bogyósgyümölcsökben okozta a példátlan forróság, de más gyümölcsök, a szőlő és a burgonya termése is kevesebb lett hatására. Az USA 14 államát nyilvánították aszályosnak, legutóbb Washington is fölkerült a listára. Ezeknek az államoknak a termelői Újogosultak az USDA sürgősségi kölcsönére, amennyiben legalább 30 százalékkal csökkent a termés, az állatállomány vagy ilyen arányú anyagi kárt szenvedtek. A Washington-környéki törvényhozók nemrégiben levélben fordultak az illetékesekhez további lépéseket sürgetve. Az aszálykár mellett a hőségből eredő veszteségért is támogatásra van szükségük a gazdáknak, írták. Sajnos a hőségtől kárt szenvedett termesztők többsége nem a támogatható listán szereplő államokban él, vagy más okból nem jogosult támogatásra. Soha nem mértek még olyan meleget az államban, mint június 29-én, amikor a Yakima völgyben 45 Celsius-fokra kúszott a hőmérő higanyszála. Napégés és hősokk lett a következmény, a szüret előtt álló Bing, Skeena és Rainer fajtákból a legnagyobb a veszteség, a később érő Lapin és Sweetheart fajtáknál kisebb a kár. Sok cseresznyét le sem szedtek, vagy csak feldolgozásra tudtak értékesíteni. Az északnyugati cseresznyetermesztő államok, Washington, Oregon, Idaho, Utah és Montana termelői tavaly fagykárt szenvedtek, később pedig szélviharok verték le a termést a fákról. Washington államban a

# GYÜMÖLCS

málna-, a szeder- és az áfonyatermés 20-80 százalékkal csökkent a hőség hatására, a cseresznye-termesztők körülbelül 20 százalékos veszteséget kénytelenek elkönyvelni. Értékén számolva csak a málnatermesztők 10 millió dolláros bevételtől estek el az idén, és sok gazdánál még nem is végleges a mérleg. Többen még csak most számolják ki, mennyivel kevesebb a bevételük az idén, mások még nem érték a szüret végére, és vannak, akiknél a következő évi termésre is káros hatással van az idei hőség és szárazság. A burgonyát ért kár még nem is becsülhető, hiszen csak szeptemberben kezdődik a betakarítás.

## Néhány gyümölcsféle 31. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

|             | Származás | Poznan  | Származás     | Hamburg     | Származás     | Berlin      |
|-------------|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Cseresznye  | belföld   | 312–468 | belföld       | 1 490–1 526 | belföld       | 1 064–1 419 |
| Őszibarack  | belföld   | 546–585 | Spanyolország | 621–816     | Spanyolország | 639–781     |
| Házi szilva | belföld   | 312–468 | K-K Európa    | 461–497     | K-K Európa    | 390–497     |
| Nektarin    | belföld   | 663–702 | Spanyolország | 621–887     | Spanyolország | 638–816     |

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Forrás: [www.wgro.com.pl](http://www.wgro.com.pl), [www.ami-informiert.de](http://www.ami-informiert.de)

# ZÖLDSÉG


## Néhány belföldi zöldségfaj 31. heti vertikális árszerkezete (HUF/kg)

|                        | Nagybani piacok         |          |        | Fogyasztói piacok    |          |        | Kiskereskedelmi láncok       |
|------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|------------------------------|
|                        | Budapesti Nagybani Piac | Debrecen | Szeged | Budapest Fővám tér   | Debrecen | Szeged | belföldi termékek átlagárjai |
|                        | Bruttó termelői ár      |          |        | Bruttó fogyasztói ár |          |        |                              |
| Paradicsom (gömb)      | 335                     | 200      | 200    | 398                  | 350      | 350    | –                            |
| Paprika (tölteni való) | 290                     | 250      | 270    | 398                  | 350      | 420    | –                            |
| Padlizsán              | 400                     | 250      | 400    | 440                  | 450      | 480    | –                            |
| Uborka (kígyó)         | 450                     | 380      | 400    | 780                  | 450      | 520    | –                            |
| Uborka (fürtös)        | 333                     | 150      | 250    | 349                  | 200      | 350    | –                            |
| Sárgadinnye            | 180                     | 200      | 150    | 398                  | 350      | 300    | –                            |
| Görögdinnye            | 150                     | 180      | 100    | 298                  | 280      | 220    | –                            |
| Spárgatök              | 180                     | 150      | 120    | 199                  | 300      | 250    | –                            |
| Patisszon              | 330                     | 200      | 160    | 460                  | 220      | 400    | –                            |
| Sárgarépa              | 200                     | 220      | 160    | 298                  | 420      | 280    | –                            |
| Petrezselyem           | 800                     | 850      | 650    | 1 480                | 1 580    | 1 250  | –                            |
| Zöldbab                | 950                     | 700      | 800    | 898                  | 850      | 1 000  | –                            |
| Kelkáposzta            | 220                     | 250      | 180    | 298                  | 390      | 350    | –                            |

Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## Néhány belföldi termesztésű zöldségfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2021. 31. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# ZÖLDSÉG

## JÖN A CSOKOLÁDÉSZÍNŰ PARADICSOM ÉS A MAGYAR KALIFORNIAI PAPRIKA (uzletem.hu, augusztus 1.)

Lényegesen nagyobb területtel és így több zöldséggel készült az idei évre az 500 szentesi és környékbeli termelőt tömörítő DélKerTÉSZ. Fürtös paradicsomból és kockafélékből május végéig közel 3 ezer tonnát értékesítettek, hegyes erős paprikából 7 millió darabot, míg tölteni való paprikából 2700 tonnát. Ráadásul az első öt hónapban 1070 tonna megnövekedett mennyiségből mintegy 630 tonnával több fogyott a magyar piacon az előző év azonos időszakához képest. Bár a mennyiséget tekintve még mindig a hagyományos zöldségeket veszik a legtöbben, a magyar vásárlók egyre nyitottabbak az újdonságokra is – derül ki a DélKerTÉSZ összeállításából. Paprikával és paradicsommal a magyar termelők április közepétől novemberig el tudják látni a magyar piacot. Az idei termés pedig bőséges lett, köszönhetően a termelők további termesztéstechnológiai odafigyelésének. A friss piaci termékeknél, így a paprikánál és a paradicsomnál idén 28,3 ezer tonnára szerződtek a DélKerTÉSZ termelői, ami 28 százalékos növekedést jelent a tavalyi 22,14 ezer tonnához képest. Idén, az év első hat hónapjában az árbevétel több mint félmilliárd forinttal nőtt éves szinten, a termelők által szállított mennyiség pedig több mint ezer tonnával. A növekedés egyik oka, hogy míg 2020-ban még 134 hektáros volt a hajtattott, azaz a fóliás és üvegházi termesztőterület, 2021-re ez 147 hektárra nőtt. Ez a termelők jelentős növényházi beruházásainak köszönhető. A legnagyobb területet a DélKerTÉSZ-nél a paprikafélék foglalják el, mintegy 116 hektáron termesztik a zöldséget. Ezen kívül még közel 1400 hektáron ipari zöldségtermesztést folytatnak, ami elsősorban ipari paradicsomot és zöldborsót jelent. 2020-ra 2014-hez képest a terület 12 százalékkal, míg az árbevétel több mint a duplájára nőtt. „A hajtattott zöldségtermesztés a mezőgazdaság innovatív ágazata, amelyben komoly fejlődési lehetőség van, hiszen precíz, szinte izolált környezeti viszonyok mellett tudnak a zöldségek fejlődni. A szabályozott környezetben történő termelés a klímaváltozástól szélsőségesse váló időjárás miatt egyre nagyobb jelentőséggel bír majd. Az üvegházakban 100 százalékban és egyre több fóliás növényházban is talajnélküli termelés folyik. A fűtött növényházakban pedig termálvízzel fűtenek, ami szintén zöld megoldás” – mondta Nagypéter Sándor, a szentesi DélKerTÉSZ elnöke. A szakember hozzátette, hogy Szentes a legfontosabb hajtatókörzetek egyike, így a DélKerTÉSZ-nél a zöldségtermesztés nem szabadföldön történik, a külső környezetnek nincsenek annyira kitéve a termelők, de például az idén januári, februári fényszegény időszak már befolyásolta a növények fejlődését, és kissé csúszott a termés, így az év elején kevesebb áru tudott bekerülni az üzletekbe. Áprilisban és májusban pedig a hideg idő miatt a hidegfóliás termelőknek volt nehezebb helyzete, a fehér és a kápia paprikáknál szintén elcsúszott az első szedés időszaka. A szakember a zöldségfogyasztási trendekről elmondta: „A pandémia hozadékaként a 2020. márciusi felvásárlási láz alatt érezhetően megnőtt az igény a magyar és elsősorban a csomagolt termékekre. Utóbbi idén is jellemző, a csomagolt termékek az összes forgalmazott frisspiaci termékeink felét teszik ki.” Emellett népszerűek a különlegesebb zöldségek is: a paradicsomból van már például sárga vagy éppen csokoládészínű is. A különlegességeket itthon egyelőre egy szűkebb réteg keresi és drágábbak is, mint a hagyományos verziók. A paprikából pedig egyre több fiatal vásárló elsősorban az edesebb, színesebb paprikákat keresi, így népszerűvé válik a hazai kaliforniai és pritaminpaprika is. A DélKerTÉSZ-nél 2016 óta szintén folyamatosan nő elsősorban a paradicsom-különlegességek szortimentje, slágertermék a mézédés kicsipiros néven ismert datolyaparadicsom. Az elkövetkezendő időszakban az is feladat, hogy a paprikafélék választékát bővítsék. Egyelőre azonban még többségben vannak a hagyományos termékek: a tavalyi 21,5 ezer tonna értékesített paprika- és paradicsomtermékből mindössze 1,7 ezer tonnát tesznek ki a különlegességek. Nagypéter Sándor szerint ennek ellenére fontos, hogy tudjanak válaszolni a fogyasztói igényekre. A kaliforniai paprika jelentős része, mintegy 90 százaléka még külföldről jön be, lényeges, hogy a hagyományos fajták mellett a különlegességeket is elő lehessen állítani itthon.

# ZÖLDSÉG

Néhány zöldségféle 31. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon  
(HUF/kg)

|             | Származás | Poznan  | Származás     | Hamburg | Származás     | Berlin  |
|-------------|-----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Vöröshagyma | belföldi  | 140–172 | Spanyolország | 128–156 | Spanyolország | 114–142 |
| Paradicsom  | belföldi  | 299–325 | Lengyelország | 384–444 | Hollandia     | 414–473 |
| Sárgarépa   | belföldi  | 117–156 | belföldi      | 195–255 | belföldi      | 231–302 |
| Padlizsán   | belföldi  | 390–468 | Hollandia     | 319–426 | Spanyolország | 355–426 |
| Zöldbab     | belföldi  | 312–390 | belföldi      | 532–639 | belföldi      | 461–639 |
| Zeller      | belföldi  | 203–234 | belföldi      | 248–302 | belföldi      | 231–266 |

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Forrás: [www.wgro.com.pl](http://www.wgro.com.pl), [www.ami-informiert.de](http://www.ami-informiert.de)

# SZŐLŐ

## A HAGYOMÁNYT FELADVA NÖVELIK A CHAMPAGNE-I SZŐLŐTŐKÉK KÖZÖTTI TÁVOLSÁGOT

(MTI, július 30.)

Százéves hagyományt megszakítva döntöttek a szőlőtőkék közötti maximális távolság növelésének engedélyezéséről Franciaország világhírű borvidékének, Champagne-nak a szőlőtermelői. Az elmúlt egy évszázadban a szőlősorok között engedélyezett legnagyobb távolság 1,5 méter volt, amelyről a szakértők úgy gondolták, hogy ez biztosítja a terméshozam és a minőség ideális egyensúlyát – olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. Érvelésük szerint, ha nagyobb távolság lenne a sorok között, akkor a szőlőtőkék nem lennének rákényszerülve, hogy versengjenek a szomszédos növényekkel a vízért és a tápanyagokért, márpedig épp ez a versengés segít nekik kisebb méretű és éppen megfelelő savaságú, magas minőségű termést hozni. A szőlőtőkék és sorok közötti szűk helyeken azonban nehezen férnek el a metszést, trágyázást és szüretelést végző gépek. A champagne-i szőlőtermelők egyesületének (SGV), kutatóknak és pezsgőgyártóknak egy közös, 15 évet felölelő tanulmánya szerint a szőlőtőkék közötti nagyobb távolság 20 százalékos csökkenést eredményezne az üvegházhatású gázok kibocsátásában, mivel lehetővé tenné az átállást a traktorokról a jobban és hatékonyabban teljesítő gépekre. Az SGV tanácskozó testülete döntött arról, hogy a jövőben 2–2,2 méter is lehet a szőlőtőkék között, és a jelenlegi 1,2–1,3 méter helyett akár 2 méteresre is szabad hagyni megnőni a tőkéket. A tanulmány szerint a tőkék közötti távolság növelése a talaj megmunkálását és a kártevők elleni védekezést is megkönnyíti. A tanács szerint bár így kevesebb szőlőtőke számára van hely, a kiesést ellensúlyozza, hogy az egyes növények több termést tudnak hozni. „A szőlők ellenállóbbá válnak a szárazsággal szemben és kevesebb adalékanyagra van szükségük” – mondta az egyik helyi termelő, Vincent Legras, aki 2007 óta kísérletezik a szőlőtőkék közötti nagyobb távolsággal. A kezdeményezés helyi ellenzői a szőlőtermelők közötti egyenlőtlenségek erősödésétől, a helyi hagyományok sérülésétől, a szőlőminőség romlásától és a munkahelyek elvesztésétől tartanak. Maxime Toubart, az SGV elnöke szerint azonban a termelők maguk dönthetik el, hogy alkalmazzák-e az újítást vagy sem; a változás így is, úgy is lassú lesz. „Ez egy hosszú átmenet lesz, amely egy, két vagy akár három nemzedéken át tart majd” – jegyezte meg Toubart. A szőlőtőkék közötti távolság csupán egyike azon szigorú kritériumoknak, amelyeket muszáj betartaniuk a termelőknek ahhoz, hogy a Champagne védjegy használatára jogosultak elitklubjában maradhassanak. Amellett, hogy kizárólag a régióban termett szőlőket használhatnak fel, speciális módszereket kell alkalmazniuk a szőlő feldolgozására is.


## OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉST KAPHATNAK A SÜMEG KÖRNYÉKI BOROK

(MTI, július 31.)

Sümei oltalom alatt álló eredetmegjelölést kaphatnak már az idei szürettől a Csabrendeken, Sümegen és Sümegprágán termelt borok és pezsgők, amivel új lehetőségek nyílhatnak meg a borvidék előtt – mondta az agrárminiszter a sümegi Jakab Napokon elhangzott köszöntőjében július 31-én. Nagy István kiemelte: a sümegi borok nemcsak az egyediséget biztosító természeti adottságoktól kiválóak, hanem attól is, hogy a borászok párbeszédre és összefogásra alapuló minőséget alkotnak. Sümeg egyedi ökológiai adottságai alapozták meg a nagy tradícióval rendelkező borvidéken a szőlőgazdálkodást – mondta az agrárminiszter. Hozzátette: az évszázadok alatt felhalmozott szaktudás garantálja a borok minőségét és egyediségét, amely már a reformkorban hírnevet szerzett a településnek, a borvidéknek és az itt termelt boroknak. Nagy István kitért arra is, hogy az elmúlt bő két évtizedben megújulásra törekedtek a helyi borászok, a szőlőültetvény-gazdálkodásban az ökológiai fenntarthatóság elvét jelölték ki a fejlődés alapjául. A sümegi borkészítés alapelvei az ideális élőhely helyreállítása és a természet ritmusához igazodó termelési folyamat – mondta. Kiemelte: a „Natúr Sümeg” egy ősi hagyományos termesztési technológiára épül, ami jövőbe mutató termelési kultúrát honosíthat meg szerte az országban. Ennek legfőbb feltétele a természetesség – tette hozzá. Kovács Zoltán, a 2021-es „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta: a szeptember 25. és október 14. között tartandó rendezvényhez közeledve újtúra indítottak egy programsorozatot, amellyel az ország összes, mintegy 1500 vadásztársaságának tagságát igyekeznek megmozgatni. Ennek első állomása Sümegen volt. Hangsúlyozta: Budapest és Magyarország 50 évvel az 1971-es vadászati világkiállítás után, a Hungexpo egész területén, 75 ezer négyzetméteren olyan kiállítást mutat be, amellyel tiszteleg a vadászat és a fenntartható természetgazdálkodás előtt. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program megvalósításáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, Veszprém 2023-ban a Balaton régióval együtt lesz Európa kulturális fővárosa, és Sümeggel is szövetségben, együtt jelenítheti meg a térséget Európa közvéleménye előtt. Rámutatott: Sümeg történelmi hagyományai mellett a magyar kultúrtörténetben is fontos szerepet tölt be, valamint a magyar gasztronómiai térkép „egyik ékköve”. Végh László (Fidesz-KDNP) Sümeg polgármestere örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány után ismét megrendezhették a Jakab Napokat.

# BOR

## A fehérborok feldolgozó értékesítési ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## A belföldön termelt fehérborok feldolgozó értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

|                                                     | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021.30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Földrajzi jelzés nélküli bor                        | —             | ...           | ...           | —                                            | ...                                           |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor | 19 945        | 21 588        | 25 533        | 128,02                                       | 118,27                                        |


... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A feldolgozó értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# BOR

## A vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

## A belföldön termelt vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

|                                                     | 2020. 30. hét | 2021. 29. hét | 2021. 30. hét | 2021. 30. hét/<br>2020. 30. hét<br>(százalék) | 2021. 30. hét/<br>2021. 29. hét<br>(százalék) |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Földrajzi jelzés nélküli bor                        | ...           | ...           | ...           | ...                                           | ...                                           |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor | 24 997        | 29 013        | 30 453        | 121,82                                        | 104,96                                        |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

# ERDŐGAZDÁLKODÁS

## TÖBB SZÉN-DIOXIDOT BOCSÁTANAK KI A FOGYATKOZÓ AMAZONASI ERDŐK, MINT AMENNYIT ELNYELNEK

(oeo.hu/MTI, július 28.)

Évente mintegy 1,5 milliárd tonnányi szén-dioxid termelődik, miközben a növekvő erdő csupán 0,5 milliárd tonnányit nyel el az Amazonas vidéken. A hatalmas erdő korábban szénelnyelőként magába zárta a klímakrízist fokozó káros anyagot, most azonban hozzájárul a folyamat felerősítéséhez. Az emisszió nagy részét a tüzek okozzák, amelyek közül sokat szándékosan gyújtanak, hogy így alakítsanak ki területeket a marhatenyésztés és a szójatermelés számára. A tüzeken kívül azonban a magasabb hőmérsékletek és az Amazonas délkeleti részét sújtó szárazságok is jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy az erdőszén-dioxid-forrássá váljon. A növekvő fák és egyéb növények felvették a fosszilis üzemanyagok kibocsátásának nagyjából egynegyedét az 1960-as évek óta zajló mérések szerint, az Amazonas-vidék kiemelkedő szerepet játszott a legnagyobb trópusi esőerdőként. Minden eddiginél sürgetőbbé teszi az emisszió mérséklését, hogy az Amazonas-vidék elveszíti szén-dioxid-feltevő erejét. A tudósok kisrepülő segítségével mérték a szén-dioxid-szintet 4500 méterrel az erdők felett az elmúlt egy évtizedben. A vizsgálatok is jól mutatják, hogy az egész Amazonas változik. Különösen aggasztó annak a felfedezése, hogy az Amazonas-vidék egy része még erdőtüzek nélkül is szén-dioxidot bocsát ki. Úgy vélik, ez nagy valószínűséggel a fakitermelésnek és a szomszédos területeket is érzékenyebbé tevő erdőtüzeknek köszönhető. Az erdőszékek generálják a régió esőinek nagy részét, így a kevesebb eső súlyosabb szárazságot és hőhullámot jelent, ami még több fa halálához és tüzekhez vezet. Az Amazóniából kitermelt fát, marhát és szóját jórészt exportálják Brazíliából. Bizonyos európai országok ígérete szerint blokkolni fogják a Brazíliával és más országokkal való kereskedelmet, amennyiben nem lépnek fel az amazóniai erdők pusztítása ellen.

## A ZÖLD KÜLLŐ LESZ 2022-BEN AZ ÉV MADARA

(mme.hu, július 26.)

Év madara 2022 – Sokszínű természet szavazást 41 százalékkal a zöld küllő nyerte, így a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a következő évben a harkályféléket és az erdők madarait ismerteti meg jobban az érdeklődőkkel. A versenyben a kékbegy 32 százalékkal a második helyen végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a vörös gem állhatott 23 százalékkal. Az MME a [honlapján](#) is köszöni a leadott 11 123 szavazatot. A zöld küllő gyakori harkályfélének. Kedveli a ligetes erdőket, fasorokat, városi parkokat, temetőket, ártéri erdőket, de a zárt állományokat elkerüli. Fő táplálékát a hangyák jelentik, de a fák kérge alatt megbújó más rovarokat és azok lárváit, bábjaikat is elfogyasztja. Rendszeresen keresgél a talajon is. Állandó madár, de télen kóborolhat. Odúban költ, amit maga készít és akár több évig is használ. Hazai fészkelő állománya 15 000–17 000 párra tehető (2014–2018), és növekedést mutat. A 2022 év madara program részleteivel, januárban találkozhatnak.

## ISMÉT ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM 2021. JÚLIUS 31-TŐL

(Nébih, július 31)

Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintők, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza. Az esetlegesen jelentkező lokális csapadékhózáknak nem csökken a várható szint alá a tűzkockázat, sőt a csapadékhózá szélén elforduló villámaktivitás és erős szél további tűzkockázatot jelenthet. A csapadékmentes időjárás és a hőség kiszárította az erdők avarrétegét, amely meglepően gyorsan terjedő felszíni tüzek és ebből percek alatt fejlődő koronatüzek kialakulásához

# ERDŐGAZDÁLKODÁS

vezethet. Több ezer tonna erdei biomassa gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. Kérjük, sehol ne dobjanak el cigarettacsikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt cigarettacsikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek. A tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a [www.erdotuz.hu](http://www.erdotuz.hu) és a [www.katasztrofavedelem.hu](http://www.katasztrofavedelem.hu) honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket. Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

## ERDŐ HÁZA: ÁTADTÁK A SOPRONI PARKERDŐ ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONTJÁT

(csodalatosmagyarország.hu, július 30.)

Soproni Parkerdő évente mintegy egymillió látogatót fogad, de a járvány ideje alatt 25-30 százalékkal emelkedett a látogatószám. Természetvédelmi, egészségvédelmi, rekreációs és ismeretszerzési lehetőséget biztosít a látogatók számára az Erdő Háza látogatóközpont, amely a fenntartható turizmus minőségi fejlesztéséhez is hozzájárul – mondta Nagy István agrárminiszter az átadó ünnepségen a Muckmagaslaton. A bemutatóterem, a hazai fajokat felvonultató vadaspark és az oktatóprogramok új szemléletmódot képviselnek, mert az erdő egészének szolgáltatásait mutatják be – mondta, hozzátéve, hogy ebben az egységben kell az erdőkre tekinteni, mint legfontosabb természeti erőforrásra. Nagy István felidézte, hogy az AM alá tartozó erdőgazdaságok és nemzeti parkok a 2021 óta tartó fejlesztéseknek köszönhetően évente mintegy ötmillió látogatót fogadnak a kiépített létesítményekben, további több tízmillió alkalommal pedig egészséges környezetet kínálnak sétákhoz, kiránduláshoz és túrákhoz. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a látogatóközpont célja, hogy az erdei ökoszisztémát mutassák be szórakoztatóan és tudományosan, ugyanakkor testközelből, emellett megmutassa az ember helyét a természetben. Kitért arra is, hogy a cég jelenleg tíz tanösvényt, kilenc kilátót, látogatóközpontot, turistaházat, közel 400 kilométer turistautat, erdei tornapályát, erdészeti erdei iskolát, történelmi emlékhelyeket, piknikező és pihenőhelyeket üzemeltet. Farkas Ciprián polgármester azt emelte ki, hogy az Erdő Háza 550 négyzetméteren mutatja be a Soproni Parkerdő élővilágát, 3D-s technika segítségével eleveníti meg a magyarországi nagyvadfajokat, valamint néhány, a területen élő apróvadfajt is. Hozzátette, hogy a beruházás jól kiegészíti a Lőverekben a Modern városok program részeként megvalósult vagy jelenleg is zajló fejlesztéseket. Az Erdő Háza mintegy félmilliárd forintból valósult meg a Bejárható Magyarország Program részeként.

# TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

## MEGVALÓSULT AZ 1,3 MILLÁRDOS ÜLTETVÉNYÖNTÖZÉS AZ ALFÖLDÖN (magro.hu, július 30.)

A növekvő szárazság az Alföld szántóföldi kertészeteinek is egyre nagyobb gondot okoz. Erre tartós megoldást csak a legmodernebb öntözési technológiák alkalmazása jelent. Ezeket mutatta be öntözési közösségeknek és gazdálkodóknak július közepén az UNIVER-AGRO Kft. és a BAUER Hungária Kft. a Lakitelek-Szentkirály határában lévő kísérleti gazdaságban. A versenyképes alapanyag-ellátás érdekében a szántóföldi zöldségtermesztésben a legújabb technológiákat, eljárásokat (palántázás, több módon történő öntözés, tápoldatozás) és fajtákat kell alkalmazni. A kísérleti gazdaság ezeket vizsgálja és mutatja be. A Bács-Kiskun megyei Lakitelek és Szentkirály határában létesített kísérleti gazdaságban a növénytermesztés vízigényének kielégítésére az elmúlt években többlépcsős fejlesztések mentek végbe. Először 7 kút adta az öntözővizet a gazdaság ültetvényeinek. A 2021-ben üzembe állított új öntözőmű már a felszín feletti vízkészleteket is hasznosítja. A legkorszerűbb vízellátási technológiával, digitális vezérlő és ellenőrző egységek alkalmazásával végzi a vízpótlást. Ez a fejlesztés a konzorcium keretei között valósult meg közel 1,3 milliárd forintos támogatott beruházással. Ezzel mintegy 15 kilométerről, a Tiszából oldják meg az ültetvények vízellátását. A fejlesztés öntözőberendezéseit a BAUER Hungária Kft. biztosította. Az agrártermelők számára Magyarországon is problémát jelent a fokozódó szárazság, amelynek hatása a cég intelligens és takarékos öntözési rendszereivel ellensúlyozható. Ezekkel ugyanis lehetséges a hatékony és pontos vízkijuttatás az öntözött terület minden pontjára. A berendezésekkel olyan vízcseppmértékek és öntözésintenzitások érhetőek el, ami a leginkább hasonlít a természetes esőhöz. A szórófejek állítható magasságúak, így a talaj- és növényközeli vízkijuttatással akár 10-15 százalékkal is csökkenthető a párolgási veszteség. A két cég szakemberei a beruházás során szerzett speciális tapasztalataikat osztották meg a térség termelőivel a kísérleti gazdaságban megtartott „Öntözés Napja” nevű rendezvényen. Az eseményen részt vettek 4 környező település (Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály és Tiszaalpár) öntözési közösségeinek képviselői és számos mezőgazdasági vállalkozás szakemberei is. Ezek a települések mintegy 300 hektár öntözhető, öntözendő kertészeti, mezőgazdasági területet képviselnek, de távolabbi régiókból is érkeztek vendégek.

## FÉLMILLIÓS BÜNTETÉS ÉS TÁMOGATÁSMEGVONÁS A HELYTELEN TARLÓÉGETÉS KÖVETKEZMÉNYE (magro.hu/NAK, július 26.)

Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve, ha erre növényegészségügyi okból van szükség. A tarlóégetés sok vita forrása, azonban a talajban lévő és oda visszaforgatható szerves anyag megőrzésének fontossága, a termőképesség és külső hatásokkal szembeni ellenálló képességet fokozó hatása miatt a tarlómaradványok megőrzése, talajba forgatása napjainkra felértékelődött. A tarlóégetés megítéléséhez több szempontra kell figyelni. Az egyik, hogy a tarló egészséges-e vagy kórokozókkal fertőzött. A másik, hogy értékes szervesanyag-utánpótlási forrás veszhet el az égetés során. A tarlóégetés legfőbb indokaként a kártevők, kórokozók elleni védekezést szokás megjelölni. A „gyufával történő kaszálást” tényleg csak nagyon indokolt növényegészségügyi okból szabad alkalmazni. A levegő védelméről szóló kormányrendelet egyértelműen tiltja a tarlóégetést. Eszerint a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos. Kivéve, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. Egyetlen kivétel lehet tehát, ha a szántón olyan mértékű fertőzés jelenik meg, amely csak és kizárólag a tarló felperzselésével szüntethető meg. Ekkor a növényvédelmi hatóság – megyei kormányhivatal – megengedheti a tarlóégetést. A gyakorlatban ilyen engedélyt ritkán kerül kiadásra. Tehát, amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Az irányított égetés végzésének

## TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Csak akkor égezzünk, ha feltétlenül szükséges! A tarlóégetéssel ugyanis károsodnak a talajban lévő hasznos bioszervezetek, a talaj igen lecsökkent szervesanyag-készletét tovább pazaroljuk – rontva ezzel szerkezetességét, aszálytűrését, vízmegtartó képességét – és nem elenyésző a vadak pusztulása sem. A tarlóégetés nem csak a talajba juttatható, a talajban lévő szerves anyag felelőtlen pazarlását jelenti, de levegőszennyezést is okoz. Az engedély nélküli tarlóégetés nem csak a támogatást csökkentheti az előírás be nem tartása miatt, de akár félmillió forintos pénzbírsággal is számolhat az, aki tarlót éget.


# TÁPANYAGELLÁTÁS

## MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2021. JÚNIUS HAVI FORGALMA

(Agrárstatisztikai Információs Rendszer, ASIR lekérdezhető adatok, 2021. június)

2021 júniusában a műtrágya értékesített volumene 12 százalékkal haladta meg az egy hónappal korábbit. A tárgyhónapban Nitrosol, DAM-ból adtak el a legtöbbet a forgalmazók, a mészammon-salétrom (MAS) végzett a második helyen. A teljes havi értékesítés 77 százalékát az előbbi két termék adta. 2021 májusához képest a MAP és a kálium-klorid forgalma közel a tízszeresére emelkedett a megfigyelt hónapban. A tavaly júniusi eladásokhoz képest – a két új termék nélkül – a tárgyhavi forgalom a kétszeresére nőtt. Az értékesítési árak tovább nőttek 1,4–18,7 százalékkal az előző hónaphoz képest, a MAS és az NPK 15:15:15 kivételével. A legnagyobb áremelkedést a MAP könyvelhette el. Az értékesítési árak az előző év júniusához viszonyítva minden termék esetében emelkedtek. A kálium-kloridé 2,9 százalékkal, míg a többi megfigyelt szer ára 12,4–58,8 százalékkal volt magasabb. A legnagyobb áremelkedés a MAP-nál volt tapasztalható.

Az egyszerű és az összetett műtrágyák értékesítési átlagára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 34. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.  
 Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

# TÁPANYAGELLÁTÁS

## KISEBB KULTÚRÁK HATÉKONY LOMBTRÁGYÁZÁSA – SZÓJA

(agraragazat.hu, július 30.)

A nagy területen termesztett kultúrák lombtrágyázása szinte „rutin” technológiai elemmé vált az utóbbi évtizedben. A szója megfelelő lombtrágya technológiájának eredményeként a jól időzített tápanyagkiegészítés hatására hatékony, termésmenvelő és minőségjavító hatást érhetünk el. Esetenként nem fordítanak kellő figyelmet az adott növényre, vagy nem állnak rendelkezésre pontos szakmai ismeretek a növény igényéről, tápanyagfelvételi dinamikájáról. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a lombon keresztüli táplálás tervezése sem nélkülözheti a talaj tápelemellátottságának, az előveteménynek és az alaptrágyázásnak a figyelembevételét. A szója lombtrágyázása szempontjából pár dolgot érdemes szem előtt tartani: mennyi nitrogént kapott vagy kapott-e alaptrágyaként, milyen a talaj kálium- és magnéziumellátottsága, kénellátás, kénpótlás kérdése, mikroelemek szerepe. Ha a szója lombtrágyázásáról beszélünk, érdemes a YaraVita Brassitrel Próval kezelni a növényt. Az olajos, fehérje és ipari növényekre kifejlesztett specifikus lombtrágya tartalmaz minden olyan elemet, melyek a növény igényeit a megfelelő mennyiségben és mértékben fedezi. Literenkénti 444 g-j a kalciumot, magnéziumot, bórt, mangánt, molibdént és nitrogént tartalmaz. Kijuttatását a 3-4. hármas levéltől a sorok záródásáig javasoljuk 3-4 l/ha dózisban.

## FILLÉRES TRÜKK, AMI TÉNYLEG MŰKÖDIK: ÍGY TURBÓZZÁK FEL A TALAJT A PROFI KERTÉSZEK

(agrarszektor.hu, július 31.)

Sokan bele sem gondolnak abba, mennyire fontos, hogy a növények egészséges talajban nevelkedjenek, és az, hogy folyamatosan gondoskodjunk a kertben lévő termőföld megfelelő minőségéről. A talajbaktériumok szerepe felbecsülhetetlen a növények életében, magas számukkal pedig garantáltak lesznek az életerős, megbízhatóan növekedő és sok termést hozó zöldek a kertben. Összegyűjtöttünk néhány ötletet, amellyel egyszerűen növelhető a hasznos mikroorganizmusok mennyisége a talajban, ezzel pedig nemcsak a növények járnak jól, de javíthatjuk a termőföld minőségét és szerkezetét is. A talajban található apró mikroorganizmusok létfontosságú szerepet játszanak a növény általános fejlődésében, azért pedig, hogy növeljük a talajbaktériumok mennyiségét a földben, mi magunk is nagyon sokat tehetünk. Így nem csak a talaj egészségét, szerkezetét és tápanyagtartalmát javíthatjuk, de a növényeink is sokkal életerősebbek lesznek, ráadásul a növekedésük is stabilabb lesz, és a termésmennyiség is biztosan növekedni fog. Számtalan biotápanyag és talajjavító létezik, amelyeket a kertünkben használhatunk, de talán az egyik leghatékonyabb mind közül az úgynevezett gilisztázás. Ennek a módszernek a lényege, hogy ott-hon, saját kezűleg nevelünk földgilisztákat egy földdel teli dobozban vagy ládában, figyelve arra, hogy tökéletes körülményeket biztosítsunk számukra, amelyet gilisztatrágyával fognak meghálálni nekünk, ezt pedig felhasználhatjuk majd a növények táplálásához. Habár az így készült trágya előállítása sokkal körülményesebb, mint például a tehéntrágyáé, tápanyagokban mégis talán sokkal gazdagabb, és hobbi-kertekben kitűnő megoldás lehet. Van néhány szabály, amelyet érdemes betartani, ha házi gilisztafarm létrehozásán gondolkozunk. A ládát, amelyben a gilisztákat neveljük majd, mindig olyan helyre tegyük, ahol nem éri őket közvetlen napfény. Figyeljünk arra, hogy a föld, amelyben élnek, soha ne legyen se túl nedves, se túl száraz, és azt se hagyjuk, hogy felmelegedjen.

# VETŐMAG

## A VETŐMAG SZÖVETSÉG HÍREI: VÁLTOZÁS A BIOVETŐMAGOKNÁL, ŐSZI BÚZA FAJTATESZT ÉS NAGY ÖKOTERÜLET-NÖVEKEDÉS

(magro.hu, július 31.)

Az ökológiai termelésben nem használnak szintetikus készítményeket, helyette biológiai növényvédelem, természetes eredetű tápanyagok, vetésforgó, különféle eszközök (például gyomfésű) és eljárások használatával biztosítják a növények gazdaságos termesztéséhez szükséges feltételeket. Az elkövetkező 10 év sok lehetőséget tartogat a vetőmagszegmens számára is, ezért a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsán belül egy éve munkacsoport alakult. Ennek célja az ökológiai vetőmagok használatának fokozása, az információk hatékonyabb megosztása, fajtatesztek szervezése, a fajtakinálat bővítése az ökológiai növénynemesítés ösztönzése érdekében. Dr. Mikó Péter szerint nagyon fontos cél a fémzárolt ökológiai vetőmag keresletének és kínálatának növelése, ami egyúttal a célzott nemesítést is támogatja. Míg a zöldségeknél és a hibrid növényeknél dominálnak a fémzárolt vetőmagok, addig a gazdálkodók gabonatermesztés céljára például mintegy 80 százalékban saját gazdaságban visszafogott magot használnak. A saját vetőmag előállításának helyes módszereire irányuló képzések szervezése a munkacsoport reményei szerint hosszú távon pozitív hatással lehet a fémzárolt ökológiai vetőmagtermelésre is. A munkacsoport szervezésében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet koordinációjával az ország 7 helyszínén indult tavaly ősszel kisparcellás őszi ökobúza fajtateszt. A több mint 20 búzafajtával indított kísérletek eredményei egyrészt segíthetik a gazdálkodókat abban, hogy az adott körülmények között legkedvezőbb, a térségükben legjobban teljesítő fajtákat tudják kiválasztani. Másrészt a vetőmagos cégek is célzottan tudnak felkészülni a keresletre. Az első teszt hamarosan véget ér, itt már kézzelfogható eredmények állnak majd a gazdák rendelkezésére. „A következő évtized mindenképpen bizakodásra ad okot. A munkacsoportot életre hívó, idén záruló LIVESEED uniós projekt célja, hogy felélénkítse az ökövetőmag iránti keresletet és az ökonövénynemesítést. Jövőre egy új EU ökorendelet lép hatályba. Ez rögzíti, hogy 2036-ra minden ökológiai gazdálkodásban használt vetőmagnak tanúsított ökológiai gazdálkodásból kell származnia. Jelenleg a fémzárolt vetőmagot vásárló gazdák többsége konvencionális, csávázatlan vetőmagot használ. Ehhez a célhoz viszont megfelelő fajtakinálatra, és a tesztelési eredményekre is építő ökonövénynemesítésre és fajtaminősítésre lesz szükség.


# NÖVÉNYVÉDELEM

## MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2021. JÚNIUS HAVI FORGALMA

(Agrárstatisztikai Információs Rendszer, ASIR lekérdezhető adatok, 2021. június)

2021 júniusában a növényvédő szerek iránti kereslet 20 százalékkal visszaesett az egy hónappal korábbihoz mérten. Ezen belül a gombaölők forgalma 15, míg a gyomirtóké 17 százalékkal esett vissza. A rovarölők értékesített volumene pedig a harmadára csökkent. A tárgyhónapban a megfigyelt gombaölők közül a Kumulus S (lisztharmat elleni szer) forgalma volt a legnagyobb. A rovarölő kategóriában a Force 1,5 G-ből adták el a legtöbbet. A gyomirtó szerekben belül a Fozát 480-at keresték leginkább a gazdák, a második legkeresettebb herbicid pedig a Laudis volt. A megfigyelt növényvédő szerek bővülésével az idei júniusi forgalom több mint a két és félszeresére emelkedett 2020 júniusához képest. Tavaly júniusban is – a megfigyelt termékkör bővülését megelőzően – a Force 1,5 G, a Laudis voltak a legkeresettebb termékek, illetve a gombaölők közül a Tango Star. A tárgyhavi értékesítési árak változatosan alakultak az előző hónaphoz hasonlóan, a legnagyobb áremelkedés a Thiovit Jet esetében történt (+13,9 százalék), míg a Lumax SE ára csökkent a leginkább (–2,9 százalékkal) az egyel korábbi hónaphoz mérten. A 2020 júniusi árakhoz viszonyítva az átlagárak a tárgyhónapban inkább emelkedtek, 4,5–14 százalékkal a Pictor SC és a Lumax SE kivételével (–3,7 és –16,2 százalék).

### Egyes növényvédő szerek értékesítési ára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 34. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.  
 Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése

# NÖVÉNYVÉDELEM

## MAGYAR KUTATÓK FELFEDEZÉSE ÁLLÍTHATJA MEG A GOMBATERMESZTŐK RÉMÁLMÁT

(agroinform.hu/MTI, július 29.)

Fénycsapdák fejlesztésével védenék magyar kutatók a termesztett gombákat a gombaszúnyogoktól. A gombatermesztésben a kétszárnyúak rendjébe tartozó gombaszúnyogok tekinthetők a legveszélyesebb kártevőknek. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK), az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) munkatársai azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a különböző hullámhosszúságú fény a gombaszúnyogok szervezetére, illetve viselkedésére. A mezőgazdaságban a gombaszúnyogok általában csak marginális kártevőnek számítanak, kártételük akkor válhat jelentőssé, ha igen nagy számban szaporodnak fel. A gombatermesztésben azonban rendkívül nagy károkat képesek okozni ezek az apró, fekete színű, törékeny repülő rovarok. Mivel a gombaszúnyogok fejlődéséhez a legfontosabb környezeti feltétel a nedves, nyirkos élőhely, a gombatermesztés kimondottan ideális életteret biztosít számukra akár egész évben. A kifejlett rovarok a különböző gombás és bakteriális betegségek kórokozóit hurcolják szét a termesztőházban belül, míg a lárvák a termesztett gombák termőtestét károsítják. A kutatás összegzése szerint hazánkban konvencionális, kémiai készítmény már nincs is engedélyezve a különböző termesztett kultúrákban, és új készítmény megjelenésére sem lehet számítani. A termesztők ezért agrotechnikai megoldásokkal próbálják gyéríteni a kártevőket: sárga ragacslapokat vagy ragasztócsíkokat helyeznek el a termesztőház megfelelő pontjain, valamint ultraibolya fényű csapdákat is kihelyeznek a folyosókra és termesztőblokkokba. A termesztők használnak ugyan ultraibolya fényű fénycsapdákat, azt azonban korábban még nem vizsgálták, hogy a csapdák által kibocsátott sugárzás valóban hatékony-e, illetve van-e olyan más spektrális tartomány, amely hatékonyabban vonzza a gombaszúnyogokat. A kutatók most az egyik leggyakoribb gombaszúnyog (*Lycoriella ingenua*) spektrális érzékenységét és a fényhez való vonzódásának hullámhosszfüggését vizsgálták kísérleteikben. A közelmúltban megjelent tanulmányban közölt vizsgálati eredmények alapján olyan fénycsapdákat érdemes alkalmazni a termesztőházakban, amelyek az ultraibolya spektrális tartomány mellett a zöld tartományban is sugároznak. A kutatók a későbbiekben egy ilyen, a korábbiaknál hatékonyabb fénycsapda kifejlesztésével szeretnék segíteni a gombatermesztőket a gombaszúnyogok elleni védekezésben.

## ÓZONOS VÍZKEZELÉS A NÖVÉNYTERMESZTÉSben

(agroforum.hu, július 30.)

Az ózonos ( $O_3$ ) vízkezelési eljárások nem ismeretlenek a kertészeti gyakorlatban, ugyanakkor a technológiát nem övezi nagy közbizalom a félresiklott mérnöki kivitelezéseknek köszönhetően. Ennek ellenére az erős fertőtlenítő hatással rendelkező gáz alkalmazása nagy potenciált hordoz magában. Camila Khrulova, a svéd EnviroProcess vízmérnöki társaság munkatársa szerint az ózon használata rendkívül nagy előnyöket rejt magában, hiszen baktericid, virucid, fungicid jellege miatt a vízkezelésre szolgáló egyéb agrárkémikáliák alkalmazása és a rezisztens szervezetek kialakulásának valószínűsége is csökkenthető. Természetes oxidáló hatásának köszönhetően a mikroszervezetek nem képesek ellenállni a körültekintő kezelést igénylő, illékony gáznak. Az ózon nem tárolható, előállítása csak in situ lehetséges, így a sikeres kezelés megvalósításához a megfontolt, termelési folyamattól és terméktől függő dózismeghatározás elengedhetetlen. Az eljárás – lévén nem hagy hátra szermaradékot – nagyon vonzó sterilizálási megoldást kínálhat, ugyanakkor a gáz nagyfokú reaktivitása és instabilitása megköveteli a vízminőség maradéktalan ismeretét és a vízbe történő gázinjektálás, valamint a keverés megfelelő kivitelezését.

# NÖVÉNYVÉDELEM

## MIT SEGÍTHET AZ ALLERGIA ELLEN A PARLAGFŰ OLAJOSBOGÁR?

(magro.hu, július 27.)

Bár a parlagfű elleni védekezés hagyományos eszközökkel is elvégezhető, a leginkább kívánatos módszer mégis csak a biológiai védekezés lenne. Ismert jelenség a természetben, hogy ha egy faj egy olyan, számára idegen helyre kerül, ahol meg tud telepedni, akkor kis idő múlva követik őt a természetes ellenségei is. A parlagfű már hosszú évtizedek óta megtelepedett Európában, azonban a természetes ellenségei eddig nem jelentek meg. A parlagfű olajosbogár felbukkanásával viszont úgy tűnik, megváltozhat a helyzet. A tudományos eredmények alapján a legígéretesebbnek egy bogár, a parlagfű olajosbogár (*Ophraella communa*) tűnik a parlagfű elleni védekezésben. Ez a faj Észak-Amerikából származik és már Európában is megjelent. Stabil populációja Észak-Olaszországban, Milánó környékén alakult ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai az elmúlt években vizsgálták ezt a bogarat, elsősorban tápnövény-preferencia szempontjából. A vizsgálat eredménye szerint például a napraforgó még alternatíva hiányában sem felelt meg neki. A Nébih folytatja a biológiai védekezési lehetőségek keresését, ezért megállapodást kötött az ELKH (Eötvös Loránd Kutató Hálózat) ATK Növényvédelmi Intézetével. Az együttműködés célja a parlagfű olajosbogár magyarországi előfordulásának felmérése, illetve további vizsgálatok beállítása a bogár hazai viszonyok közötti életmódjának megismerésére. Az ATK Növényvédelmi Intézetének kutatói kérik a lakosságot, a rovarászokat, a gazdálkodókat és a természetjárókat szíves segítségét a tavalyi év őszén hazánkban is megjelent parlagfű olajosbogár hazai előfordulásának pontosabb feltárásához. A hivatal szakemberei azt kérik, hogy aki a bogarat látta, úgy küldje el annak pontos előfordulási adatait, amely magában foglalja a következőket: megfigyelési dátum, helyszín, lehetőleg egy jó minőségű fénykép. Ezeket a [parlagfubogar@atk.hu](mailto:parlagfubogar@atk.hu) e-mail-címre várják.


# AGROTECHNIKA

## A GÉPÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2021. I–III. HÓNAPBAN

(AKI Statisztikai jelentések, Mezőgazdasági gépek forgalma, 2021/2. szám)

A magyar gazdálkodók egyre nyitottabbak a technológiai fejlesztésekre és a korszerű technikai eszközök alkalmazására. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 41,6 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2021. I. negyedévben, ami – a néhány területen történt mennyiségi visszaesés ellenére – 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Ugyanebben az időszakban alkatrészekre 14,7 milliárd forintot fordítottak, ami 9 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. A mezőgazdasági termelők továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbbet, ami a vizsgált időszakban a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 57 százalékát tette ki. A teljes értékesítésen belül a traktorok 40, a gabonakombájnok 8 százalékos arányt képviseltek.

### A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.

Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

## SZÁNTÓFÖLDI GÉP- ÉS TECHNOLÓGIAI BEMUTATÓ SZENTLŐRINCEN

(agronaplo.hu, július 22.)

Szentlőrincen két napra a mezőgépeké lesz a terep, ugyanis a BMVK Alapítvány 2021. augusztus 10-én és 11-én rendezi a Szántóföldi Gép- és Technológiai bemutatót. A bemutatón a gépeket nem csak működés közben lehet majd megtekinteni, hanem lehetőség nyílik gépmustrára, szakmai konzultációra a bemutató cégekkel és a gépek kipróbálására is, valamint lesz álló gépbemutató, mely további technológiai érdekességeket vonultat fel. A 2021.08.10-én (kedd) és 2021.08.11-én (szerda) megrendezett bemutató helyszíne a Velox-Ker Kft. telephelye melletti szabadtér Szentlőrincen. A részletes információ és a program [IDE KATTINTVA](#) érhető el.

## MAGYAR FEJLESZTÉS FORRADALMASÍTJA A PERMETEZÉST

(agroinform.hu, július 30.)

A PREGA Gyakorlati Napon mutatta be a Tomelilla Kft. legújabb innovációját: IntelliNozzle, azaz intelligens szórófejrendszer sávpermetező rendszerekhez. Hogy pontosan annyi növényvédő szert használjanak fel, amennyire szükség van. Előttünk a kihívás: a Green Deal előírásai szerint 2030-ra drasztikusan le kell csökkenteni a kijuttatott műtrágyák és a növényvédő szerek mennyiségét. Erre egy lépésben aligha van esély, minden egyes kultúránál mérlegelni kell, hogy milyen módon lehet megtakarítani az inputanyagok egy részét. A prototípus az Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencián is bemutatkozott. Az innováció lehetővé teszi a tág térállású kultúrák (napraforgó, kukorica) eredményes, kevesebb kezeléssel alapuló növényvédelmét, ami egyébként az egyre szélsőségesebb időjárás miatt pont ellenkező irányban változik, hiszen a kezelések egyre gyakoribb megismétlésére kényszerülnek a gazdálkodók. Az egyik eredményes megoldás például a gyomirtó szerek kijuttatásának csökkentése esetében a mechanikai gyomirtással kombinált, sávpermetezéssel megoldott vegyszeres növényvédelem. A technológia lényege, hogy a sorközművelő kultivátor megfelelő részeire szórófejeket szerelnek, amelyek oldalirányból kezelik le a sorokban lévő gyomnövényzetet. A folyamat egy menetben megy végbe, a kultivátor gyommentesíti a sorközőket, ugyanakkor a sávpermetező szórófejekből kiáramló növényvédő szerek pedig a sorokban lévő növényekre jutnak. Az IntelliNozzle a sávpermetezés környezetbarát technológiájának továbbfejlesztése, egy intelligens szórófejrendszer prototípusa, mely emberi beavatkozás nélkül alkalmazkodik az állomány fenológiai állapotához. A felhasználható növényvédőszer-mennyiség helyspecifikus, okszerű kijuttatásával javulni fog a gazdasági tevékenység jövedelmezősége és a peszticidhasználat káros környezeti hatásai is jelentősen csökkenni fognak. A fejlesztők a rendszer kialakításának első fázisán vannak túl, következnek a szántóföldi kísérletek és hamarosan elérhető lesz a magyar agráriumban dolgozók számára is. A projekt a K.F.I. 1.1.1. START pályázat keretén belül kerül megvalósításra.

# MALOM- ÉS SÜTŐIPAR

## MA MÁR A LISZTTTEL SENKI NEM VICCEL!

(agrotrend.hu, július 29.)

A magyarországi malomipar továbbra is az alacsony kapacitáskihasználtság miatti nyomott jövedelmezőség csapdájában vergődik, de az iparági átlag mögött a piac folyamatos koncentrálódása húzódik meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csökkenne a malmok száma. A pandémia sok-sok negatív hatása mellett a gabona termékpálya szereplői látnak pozitív következményeket is. Ilyen például az alapvető élelmiszerek felértékelődése. Ez nemcsak a kereslet felfutásában, hanem az áremelések korábbiaknál könnyebb végrehajtásában öltött és ölt idén is testet. Emlékszünk a kereslet tavalyi időszakos, de ugrásszerű emelkedésére. Ez azonban együtt járt a fogyasztás racionalizálásával is. Észszerűbben vásárolunk, kevesebbet pazarolunk, többen sütnék otthon kenyeret, és ez a malmok idei őrlési adatain meg is látszik. Az év első felében kevesebb lisztre volt szüksége a piacnak. Mint minden rossznak, ennek is volt jó oldala, hiszen így elegendőnek bizonyult a tavalyi búzatermés az új termésig. A kenyér és a tésztafélék felértékelődése tehát együtt járt a fogyasztók árérzékenységének csökkenésével is. Ennek köszönhetően a költségemelkedések könnyebben háríthatók tovább a lánc végén állók felé. Ez már az elmúlt évben is tapasztalható volt, és azzal járt, hogy kisebb lélegzethez jutottak a feldolgozók. A kereslet szerkezetében ez úgy mutatkozik meg, hogy kevesebb kenyeret, de több, változatosabb péksüteményt vásárolunk. Tovább növekszik a helyben kisütött szegmens jelentősége. A hozzáadott érték emelkedése kedvező hatással van az egész termékláncre. A sütőipar mellett a tésztafélék is érzékelik a fogyasztói szemléletváltozást. Ebbe persze az nem tartozik bele, hogy tavaly a vendéglátás kiesésével a nagyobb kiserelések piaca erősen beszűkült. Mivel a tésztafélék korosztályt tekintve a fiatalabbaknál népszerűbbek, ahogy cseperednek, úgy lesz több fogyasztásuk kedvező hatással az egész piacra. A változások tere az is, hogy a tojásmentes változatok kereslete jelenleg nagyobb ütemben nő, mint a nálunk komoly hagyományokon nyugvó tojásosoké. A szénhidrát-csökkentettől a gluténmentesig, a teljes kiőrlésűtől a hüvelyesből készültig, sok az újdonság a piacon. Az egészséges életmód és a hiánybetegségek gerjesztette fejlődést a gyártók élénk innovációval szolgálják ki, és ez is az értékbeli növekedés motorját hajtja. Az étkezési búza és a liszt átadási ára júliusban egyaránt 14 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy országos átlagok szintjén sikerült a malmoknak a költségemelkedést továbbhárítani. Ehhez hozzátesszük azt is, hogy eközben a takarmánybúza ára ennél nagyobb arányban nőtt (23 százalékkal). Iparági szinten a liszt és a búza emelkedő árkülönbségében és az ismét javuló árarányokban is tetten érhető a malomipar helyzetének némi javulása. A búzakivitel – a 2020. évi 30 százalékos növekedés után – 2021 első négy hónapjában mennyiségben 26 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbtól. Tavaly a liszt kivitel sem tudott nőni, de a tészta exportja nagyot ugrott (mennyiségben +38 százalék). A lisztexport évente 200 ezer tonna körüli, de emellett egy sor feldolgozott készítményben is hagyja el liszt az országot. Az import inkább készítmények formájában számít jelentősnek.

# TAKARMÁNYIPAR


## NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ TAKARMÁNYOZÓ ROBOT

(magyarmezogazdasag.hu, július 28.)

Közösen fejlesztett napenergiát hasznosító elektromos takarmányozó robotot a Lemmer Fullwood az osztrák Hetwin céggel. A kéttengelyes, összerékhajtású, 4,2 köbméteres keverőtartállyal rendelkező gépet napelemek vagy szélkerék által termelt villamos energiával tölthető. Nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátortelep látja el energiával, amely 20 órán keresztül képes működtetni a takarmánykeverőkiosztó szerkezetet. A járókerekeket és a keverő berendezést villanymotorok hajtják. A robot az istálló padozatába, illetve azon kívül, az útburkolatba süllyesztett indukciós kábel vonalát követve járja be a takarmánykomponensek felvételéhez szükséges útvonalat, majd keverés után az istállóban az etető utat. A sebessége és a kiosztandó takarmány mennyisége előre programozható. A robot biztonsági szenzorokkal is rendelkezik, amelyek az útjába kerülő akadályok esetén azonnal megállítják, illetve az akadály megszűnése után újraindítják. Összesen húsz komponensből álló takarmány összeállítására alkalmas.

# CUKORIPAR

A fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: LIFFE


## A WHISKYGYÁRTÁS HULLADÉKÁT HASZNÁLJÁK FEL A TEHERAUTÓK ÜZEMANYAGÁHOZ

(agroforum.hu, július 29.)

A skót whiskygyártó, a Glenfiddich egy fenntarthatósági kezdeményezés részeként megkezdte szállító teherautóinak átalakítását, hogy biogázzal is működjének, melyhez a saját whiskydesztillációs folyamatból származó hulladékokat használnak fel. A lepárló szerint a biogáz több mint 95 százalékkal csökkenti a CO<sub>2</sub>-kibocsátást a gázolajhoz és más fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, emellett más káros részecskék és üvegházhatású gázok kibocsátását akár 99 százalékkal is mérsékli. Minden átalakított teherautó évente 250 tonna szén-dioxidot képes megtakarítani a vállalkozás szerint. A cég által használt teherautók az Iveco járműgyártó átalakított járművei, amelyek általában cseppfolyósított földgázzal üzemelnek. A Glenfiddich körülbelül 20 teherautóból álló flottával rendelkezik, de más társaságok teherautóinak üzemanyagát is biztosíthatják. A skót whiskyipar azt reméli, hogy 2040-re elérheti, hogy a szén-dioxid-kibocsátása megszűnik és körforgásos módon tudnak üzemelni ebből a szempontból.

# AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

A mezőgazdasági termelői árak alakulása  
(előző év azonos időszaka = 100 százalék)



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 32. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.  
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

## NAPJAINKBAN IS VAN HELYE A KUVASZNAK

(kormany.hu/AM, július 28.)

A kuvasz, amely nemcsak szép, de hasznos is, őrző-védő tulajdonságait kihasználva a kiképzett és levezsgázott kutyák a polgárőrök munkáját segítik majd. A kuvaször program keretében, a nagyragadozók távoltartása érdekében van olyan nemzeti park, amely villanypásztort biztosít, emellett kuvaszokkal erősíti meg az állatállomány védelmét. A képzés költségeihez a minisztérium évente 1,5 millió forinttal járul hozzá, de a kuvasz és a többi magyar kutyafajta népszerűsítését más eszközökkel is segíti az agrártárca. V. Németh Zsolt, az Agrárminisztérium kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosa a rendőrség Dunakeszin lévő Oktatási és Kiképző Központjában úgy fogalmazott: a kilenc magyar kutyafajtát leginkább úgy népszerűsíthetjük, ha megmutatjuk, mire is képesek. A miniszteri biztos példaként jegyezte meg: az állam a magyar kutyafajták felett tenyésztői felügyeletet lát el, ingyenessé tette törzskönyvezésüket, emellett négy évvel ezelőtt a kilenc magyar kutyafajta bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe. A Hungarikum Bizottság több pályázat kiírásával forrásokhoz segíti a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületei Szövetségét. Összességében az elmúlt években erre a területre mintegy 60 millió forintot fordított az Agrárminisztérium. A most és a korábbi években kiképzésre átadott kutyák a polgárőrök munkájának segítése mellett a hungarikumokat is népszerűsítik. Kiállításokon, falunapokon, más eseményeken kicsik és felnőttek kedvencei ezen szép állatok. A kuvasznak nem csak múltja van, jövője is lesz. Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnökhelyettese az eseményen azt hangsúlyozta, hogy a bűnmegelőzési munka során felmerült az igény arra, hogy kutya segítse a polgárőröket. Azóta beigazolódott, hasznos társa az embernek a kuvasz. A Polgárőrségnél minden évben pályázat útján választják ki azt az 5 egyesületet, amelyek alkalmasak arra, hogy a kutyákat felneveljék, kiképezzék és a polgárőrség kötelékébe állítsák.

# AGRÁRGAZAT ÁLTALÁBAN

## MAGYAR SZABADALOM A MEZŐGAZDASÁGI MŰANYAGHULLADÉK FELDOLGOZÁSÁRA

(agroforum.hu/AM, július 30.)

A hulladék képződése, gyűjtése, hasznosítása vagy ártalmatlanítása hatással van mindennapi életünkre és környezetünkre is. A körforgásos gazdaság szemléletének elterjedésével a hulladéokra nem problémaként, hanem lehetőségként, alapanyagként tekinthetünk – hangsúlyozta az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára a Green Technológia Kft. szakmai napján. László Tibor Zoltán a cég partnertalálkozóján kifejtette: mivel a hulladék, ezen belül is a műanyag hulladék képződését a jelen technológiai fejlettségünk szintjén megszüntetni nem tudjuk, arra kell törekednünk, hogy annak negatív hatását ellensúlyozzuk. Alapanyagból van bőven, hazánkban a mezőgazdasági termelők jelentős mennyiségben használnak különböző műanyag fóliákat a növénytermesztés és az állattartás során. Ennek következtében évente nagyjából 10 ezer tonna mezőgazdasági fóliahulladék képződik. Eddig nem volt lehetőség ezek gazdaságos begyűjtésére, újrafeldolgozására vagy ártalmatlanítására. Mivel a megoldásra nem várhattunk tovább, ezért a kormány tavaly 280 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a fóliahulladék szakszerű gyűjtési rendszerének kialakításához. A kormányzati támogatásnak és a Jager Csoport által kifejlesztett technológiának köszönhetően mostantól fenntartható technológiával végzik a mezőgazdasági fóliahulladék újrafeldolgozását. A szabadalmaztatott technológia által előállított száraz agglomerátum környezetbarát termék védjeggyel ellátott alapanyag, melyből kiváló, a mezőgazdaságban rendszeresen használatos termékeket lehet előállítani. A mezőgazdasági fóliahulladék szakszerű gyűjtéséhez száz darab speciális gyűjtőkonténert helyeznek ki idén az országban. A konténerekbe a gazdaságok mellett hobbikertészek is díjmentesen elvihetik a termesztés során képződött műanyag hulladékokat. Az így begyűjtött hulladékból száraz agglomerátumot készítenek, majd a mezőgazdaságban és az iparban is használható termékeket gyártanak, úgymint csepegtető szalag, műanyag vödörök, rekeszek.

## FELTÖREKVŐ MAGYAR AGRÁRCÉGEK KAPNAK ÚJABB ESÉLYT A NAGYOKTÓL

(agroinform.hu/NAK, augusztus 2.)

Harmadik alkalommal dolgozhatnak együtt piacvezető agrárnagyvállalatokkal hazai agtech startupok a 2021 szeptemberében induló NAK TechLab inkubációs program keretében. A program az elmúlt két évben több olyan együttműködést is eredményezett, amely meghatározó lehet az agrárium fejlődése szempontjából. A három hónapos inkubátorprogramba 2021. augusztus 22-ig lehet jelentkezni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – a Design Terminal támogatásával – 2019-ben indította el a NAK TechLab agrárstartup inkubációs programot, amelyben agrártechnológiai startupok az agrárium jövőjét meghatározó fejlesztéseiket vezető nagyvállalati partnerek segítségével tökéletesíthetik, a szektor igényeinek megfelelően. „A NAK TechLab inkubációs program során létrejövő együttműködések új agrárszolgáltatások megjelenését alapozzák meg, amelyek elősegítik a digitalizáció szélesebb körű elterjedését. Az együttműködő nagyvállalatok segítségével a megoldások számos olyan helyre is el tudnak jutni, ahova egyébként nincs lehetőségük. A programot konkrét, az agráriumot leginkább érintő kihívások megfogalmazásával harmadik éve erősíti szakmai partnerként az Axiál Kft., a Bonafarm Csoport és a KITE Zrt., hozzájuk idén a Corteva Agriscience és a Bayer Crop Science csatlakozott. A startupok üzleti képzésekkel, intenzív workshopokkal, valamint agráripari, termékfejlesztési és nagyvállalati mentorokkal dolgozva fejleszthetik tovább digitális megoldásaikat, illetve jogi és tőkebevonással kapcsolatos előadásokon is részt vehetnek. A programot nem csak agrárnagyvállalatok, de technológiai cégek is erősítik (Vodafone, Planet, FANUC), amelyek a különböző fejlesztésekhez nyújtanak szakértői háttérrel.

# AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

## FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁSRA ÖSZTÖNZIK A GAZDÁLKODÓKAT

(agrotrend.hu/Magyar Nemzet, július 28.)

Jövő januártól jelentős pályázati keret segíti az áttérést az ökológiai gazdálkodásra. A termelőknek megéri váltani a jövedelmezőbb és fenntartható, vegyszermentes termelésre. Amellett, hogy hazánk és az Európai Unió is kiemelten támogatja a fenntarthatóbb gazdálkodási formát, a kereslet is lendületesen nő az egészségesebb élelmiszerekre. Egyre hevesebb a mezőgazdaság jövőjéről szóló vita az Európai Unióban. Ennek a vitának a középpontjában a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés áll. Abban kivétel nélkül minden uniós szerv és a tagállamok kormányai is egyetértenek, hogy a túlzott víz- és talajhasználat, a nagyüzemi, intenzív termelés már középtávon hozzájárul a termőterületek romlásához és a klímaváltozáshoz. A kétéves csúszást követően jövőre életbe lépő uniós agrárpolitika részletszabályai egyelőre nem ismertek, ugyanakkor a botrányoktól sem mentes egyeztetéseken olyan kompromisszumos megállapodást sikerült elfogadni, amely a korábbihoz képest jóval nagyobb fenntarthatósági követelményeket támaszt a gazdáknak. A hazai és uniós célok itt egybevágnak: kiemelt támogatásokat tudhat magáénak a következő években az ökológiai vagy biogazdálkodás. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint az átálláshoz és új biogazdaság elindításához is jelentős források, többéves pénzügyi keret áll rendelkezésre 2022-től. Az egész Európai Unióban – így hazánkban is – a mezőgazdasági termékeket, a belőlük készült élelmiszereket és takarmányokat csak szigorú hatósági kontroll mellett szabad ökológiai jelöléssel forgalmazni. Noha a klasszikus mezőgazdasági termelés teljes mértékben nem váltható ki az organikus gazdálkodással, de a világszerte növekvő kereslet és a szélesedő támogatások miatt érdemes minél több termelőnek megfontolnia a biogazdálkodásra való áttérést. Magyarországon a biogazdálkodók kilencven százaléka mezőgazdasági termelő, kilenc százaléka feldolgozó. A termelők 93 százaléka növénytermesztéssel, 4,5 százaléka állattenyésztéssel, 6,6 százaléka méhészettel foglalkozik. Az Eurostat adatai szerint az utolsó vizsgált évben, 2019-ben a hazai mezőgazdaság hat százalékát adták a biogazdaságok. A legtöbb ilyen terület Ausztriában található, ahol az ökológiai gazdálkodás aránya meghaladja a 25 százalékot.

# ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

## CSAK IDŐ KÉRDÉSE VOLT: KÉSZ A NÖVÉNYI ALAPÚ KEMÉNYTOJÁS

(storeinsider.hu/foodbeast.com, július 29.)

Míg a növényi alapú tojások piacán a műrántotta már meglehetősen elterjedt készítmény, egy Crafty Counter nevű cég elhatározta, hogy saját fejlesztésű vegán keménytojásával kicsit felpozícionálja a szegmensben a versenyt. A társaság Wundereggs nevű terméke kiszerelésenként kettő tej-, glutén-, szója- és gabonamentes, fogyasztásra kész, nem állati eredetű, főtt „tojást” tartalmaz. Az újszerű, ovális különlegességeket nagynyomáson végzett konzerválási eljárással kezelik, amely 90–120 napos eltarthatóságot biztosít a számukra. Ami az összetevőket illeti, a „tojás” fehérjét diófélék és agar, a sárgáját pedig diófélék, kurkuma és fekete só alkotja. Bár a fejlesztő szerint az újdonságból számos, a csirketojásban ab ovo megtalálható tápanyag – például kolin, lutein, zeaxantin, szelén és B12-vitamin – hiányzik, a későbbi termékek ezen a téren tovább gazdagodhatnak majd. Ezen felül nem kizárt, hogy alapanyagként a kesudiót, illetve a mandulát egyszer majd megkísérik zöldborsóval helyettesíteni a termékben. A leginkább lencse- és babalapú, fagyasztott falatkáiról ismert cég a Wundereggs forgalmazását várhatóan 2021 végén vagy 2022 elején fogja megkezdeni.

## „KARANTÉNKUTATÁS 2.0” – ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK A COVID-19-JÁRVÁNY HARMADIK HULLÁMÁBAN

(Nébih, augusztus 3.)

Csaknem kétezren vettek részt a Nébih, a Debreceni Egyetem GTK Marketing és Kereskedelem Intézet, valamint a TÉT Platform Egyesület második közös reprezentatív kutatásában 2021 májusában. Idén 1910-en töltötték ki a Nébih weboldalán a második karanténkutatást. A felmérésből többek között kiderült, hogy az elsőhöz képest a harmadik hullámban a vásárlók már gyakrabban mentek boltba, de ez még mindig messze elmaradt a járvány előtti időszaktól, emellett továbbra is dinamikusan nőtt az élelmiszert online vásárlók aránya. Termékválasztáskor még mindig az íz és a minőség a legfontosabb, viszont a szempontok között előtérbe került az egészségre gyakorolt hatás is. A kutatás alapján a vásárlók kosarába ismét a megszokott mennyiség kerül az egyes élelmiszerekből, és már kevésbé fontos, hogy egy termék tartós legyen. Kiderült, hogy sok családban még mindig feleslegesen nagy az élelmiszertartalék. Ezt jelzi az is, hogy a háztartások 20 százaléka arra számít, hogy nem tudják a lejáratí időn belül elfogyasztani a termékeket, ami több mint kétszerese az első hullám idején tapasztalt adatnak. A válaszadók arról számoltak be, hogy a járványügyi helyzetben csökkent a háztartásukban elpazarolt élelmiszer mennyisége, ami annak köszönhető, hogy jellemzően több idő jutott a háztartásra, az otthoni főzésre, étkezésre. Az emberek 57 százaléka úgy tapasztalta, hogy csomagolási hulladékból több keletkezett, mint a járványt megelőzően.

# ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

## AZ EURÓPAI ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI HATÓSÁG (EFSA) A TUDATOS ÉLELMISZER-VÁLASZTÁSRÓL INDÍT KAMPÁNYT

(trademagazin.hu, augusztus 2.)

A megfelelő élelmiszerek beszerzése és az ételkészítés felelősségteljes feladat, akár magunknak főzünk, akár a családnak vagy a barátoknak. Nem elég, ha az étel ízletes, az is fontos, hogy mindig friss legyen, ne tartalmazzon nem kívánatos allergéneket és mind a tárolás, mind a főzés során tartsuk be az élelmiszer-biztonsági szabályokat. Az EU szakemberei azon fáradoznak, hogy a polcokon elérhető élelmiszerek biztonságosak legyenek. Az ő tudományos munkájukra hívja fel a figyelmet az EFSA új #EUChooseSafeFood kampánya, melyet a Nébih is aktívan támogat, s amelynek kiemelt célja, hogy segítse a vásárlókat a megalapozott döntéshozatalban. A július 30-án induló, az egész unióra kiterjedő EFSA-kampány megérteti velünk, hogy mennyire fontos az élelmiszer-biztonságban a tudomány, a tudományos szakemberek munkája és hogy ez a munka hogyan segít nekünk, hogy magabiztosan vásároljunk. Mindemellett a kampány számos gyakorlati tanácsot is ad a fogyasztók számára. Megtudhatjuk, hogy miért nem szabad a nyers burgonyát a hűtőben tárolni, milyen információkat találunk az élelmiszerek címkéjén, mik azok az adalékanyagok. További információ [ITT](#) érhető el.


# ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

## ÉLELMISZER-KÜLKERESKEDELEM

(KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés, július)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 16, importértéke 14,2 százalékkal nőtt, az egyenleg pedig 19,2 százalékkal bővült 2021 májusában az előző év hasonló időszakához képest. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 845 millió eurót, behozatalának értéke 527 millió eurót tett ki, az agrár-külkereskedelem aktívuma 318 millió euró volt 2021 ötödik hónapjában, azaz 51 millió euróval több, mint egy évvel ezelőtt.

Az agrár-külkereskedelem havonkénti alakulása



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 35. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.  
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

# ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

## LEZÁRULT A NÉBIH KETTŐS MINŐSÉGET VIZSGÁLÓ KUTATÁSA

(storeinsider.hu/MTI, július 30.)

Lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hároméves projektje, amelynek egyik fő célja az élelmiszerek kettős minőségének vizsgálata, a jelenséggel kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése volt. A kutatás során három ország – Ausztria, Magyarország és Németország – üzleteiben beszerzett 312 egyedi mintát vizsgáltak, ami 117-féle terméket érintett. A tájékoztatás szerint léteznek minőségbeli eltérések az Európai Unió tagállamain belül, ez a vizsgálat alá vont termékek 25,6 százalékánál igazolódott. A kutatás megerősítette, hogy az eltérések különböző okokra és körülményekre vezethetők vissza. Fakadhatnak például az eltérő nemzeti szabályozásból, helyi alapanyagok felhasználásából, a gyártási körülményekből. A vállalkozások hivatkoztak a fogyasztói preferenciára, az ízlésekre is az eltérések indokaként. Rámutatnak arra, hogy speciális kategóriát alkotnak a sajátmárkás termékek, amelyekre különösen jellemző, hogy az adott ország igényeinek megfelelően készülnek. A Nébih hangsúlyozza, a jövőre nézve fő kérdés, mely eltérések lehetnek jogszerűek, illetve szükségszerűek, azokról hogyan lehet korrekten tájékoztatni a fogyasztókat. A vizsgálatsorozat alatt a Nébih szakemberei az előállítókkal, az érdekképviselői szervekkel szorosan együttműködtek, hogy a megállapításokat, az okokat komplex módon, több szempontból is megvizsgálhassák. Az érintett gyártók szinte kivétel nélkül nyitottak voltak a párbeszédre, és kinyilvánították szándékukat a helyes gyakorlat alkalmazására és a jogszabályoknak való megfelelésre.

Felelős kiadó:



NEMZETI  
AGRÁRGAZDASÁGI  
KAMARA

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.  
Telefon: +36 80 900 365 (zöld szám)  
[www.nak.hu](http://www.nak.hu)  
[piac@nak.hu](mailto:piac@nak.hu)

A kiadványt összeállítja és szerkeszti:



Agrárközgazdasági Intézet  
H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5.  
Telefon: (+36 1) 217-1011  
[www.aki.gov.hu](http://www.aki.gov.hu)  
[aki@aki.gov.hu](mailto:aki@aki.gov.hu)