

A növényvédelmi előrejelzés gyakorlati haszna

TISZ tanácsadók kötelező szakmai képzése
2017. november 7-16.

Lovas Melinda
kertészeti szakértő
NAK - Mezőgazdasági Igazgatóság

Miért fontos a növényvédelmi előrejelzés?

- Segít a növényvédelmi kezelések megtervezésében
- Megelőzhetőek/csökkenthetőek a károsítók okozta károk
- Csökkenthető a kijuttatott növényvédő szer mennyisége
- Megbízható minőségű élelmiszer előállítás



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM



MINISZTERELNÖKSÉG



Magyar
Államkincstár

SZÉCHENYI



A NAK növényvédelmi előrejelző szolgáltatása

- WEB-es felület: www.novenyvedelem.nak.hu
- Országos adatszolgáltatás: 19 megye és Budapest
- Szántóföldi és kertészeti kultúrák
- Március 1-től október 31-ig hetente frissülő információk
- Kártevők, kórokozók, egyéb elváltozások pl. napégés, tápanyaghiány

Ingyenesen elérhető!



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA



A szolgáltatás eléréséhez szükséges:

1. Asztali számítógép/laptop/tablet/okostelefon
2. Internet hozzáférés
3. Böngészőbe begépelni: www.novenyvedelem.nak.hu

A használatához nem kell bejelentkezni!



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM



MINISZTERELNÖKSÉG



Magyar
Államkincstár

SZÉCHENYI



A szolgáltatással elérhető modulok

1. Növényvédelmi megfigyelések
2. Időjárás-előrejelzés
3. Növénytermesztéssel kapcsolatos hírek
4. Szaktanácsadó kereső
5. Galéria



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM



MINISZTERELNÖKSÉG



Magyar
Államkincstár

SZÉCHENYI





NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉSEK

A NAK mindent megtesz azért, hogy a szolgáltatás információi pontosak és teljesek legyenek, de az előrejelzésen alapuló döntéseket a látogatók saját felelősségükre hozzák meg. Ezekért a döntésekért a NAK semmilyen felelősséggel nem tartozik.



GALÉRIA



IDŐJÁRÁS-ELŐJELEZÉS



HÍREK



NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉSEK > VESZPRÉM MEGYE

SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK




Makoréla



Lucerna



Napraforgó



Őszi búza



Répa



Tavaszi árpa

ZÖLDSÉGGULTÚRÁK



Paprika



Paradicsom

GYÜMÖLCSKULTÚRÁK



Álma



Cseresznye



Meggy



Szőlő



HETI NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉSEK AZ ÖN TÉRSÉGÉBEN – 39. HÉT (2017. 09. 25.-10. 01.)



EGYÉB

A szeptemberi 130 mm esőtől gyümölcsrepedés tapasztalható, fajtánként eltérő mértékben.

Ha otthon van egy fa, befőzi, süti-főzi az ember.

Ültetvényben, árutermelő ültetvényben nagy kárt okozott.

További információkért keresse növényorvosát, növényvédő mérnökét!

39. hét (2017. 09. 25-10. 01.)

Varga Katalin

szedésszerűség



HIÁNYBETEGSÉGEK

A gyümölcsfoltosság, amit szatpikesedésnek is mondunk és a sok oka közül az egyik a kalcium ellátottság hiánya, különböző mértékben fordul elő.

További információkért keresse növényorvosát, növényvédő mérnökét!

39. hét (2017. 09. 25-10. 01.)

Varga Katalin

szedésszerűség



gyenge

MONÍLIÁS BETEGSÉG (GYÜMÖLCS)

A gyümölcsrothadás tünetei észlelhetők, a csapadékos idő kedvez a kialakulásának.

További információkért keresse növényorvosát, növényvédő mérnökét!

39. hét (2017. 09. 25-10. 01.)

Varga Katalin

szedésszerűség





KORÁBBI HETEK MEGFIGYELÉSEI A(Z) **ALMA** KÁROSÍTÓIRA VONATKOZÓAN

Almalevel-aknázómoly

Almamoly

Egyéb

Levélaknázó molyok

Lisztharmat - szekunder
tünet

Lombosfa fehérmoly

Napégés

Piros gyümölcsfa-
takácsatka

Tüzelhalás

Ventúriás varasodás

Ventúriás varasodás
levélen

Vértetű





KORÁBBI HETEK MEGFIGYELÉSEI A(Z) **ALMA** KÁROSÍTÓIRA VONATKOZÓ

Almalevel-aknázómoly

Almamoly

Egyéb

Levélnaknázó molyok

Lisztharmat - székonyer-
tünet

Lombosfa fehérharmol

Napégés

Piros gyümölcsfa-
takácsatka

Tüzelhalás

Ventúriás varasodás

Ventúriás varasodás
levélen

Vértetű

Pápai kistörtség

A lombosfa fehérharmol aknái és az
almalevélnaknázómoly aknái láthatók a
leveleken. Az imágókat már nem számoljuk, a
csapda fogásának ideje is lejárt.

fenológiai fázis: szedésérettség





nlb@nrc.ca



estados.gub.arnica.rio



— **Wagner**



STANDARDIZED WEIGHT



cardiome

MAGYARORSZÁG

Részletes információkért lépjen be a településre!

ELŐREJELZÉS MEGTEKINTÉSE

Map of Hungary showing temperature and precipitation forecasts for various cities. A green circle highlights the northern region, specifically around Miskolc and Eger.

City	Temperature (°C)	Precipitation (mm)
Győr	12 °C	0 mm
Tatabánya	11 °C	0 mm
Budaörs	12 °C	0 mm
Székesfehérvár	12 °C	0 mm
Veszprém	11 °C	0 mm
Sárvár	12 °C	0 mm
Kaposvár	12 °C	0 mm
Pécs	13 °C	0 mm
Székesvárad	13 °C	0 mm
Kecskemét	13 °C	0 mm
Szolnok	14 °C	0 mm
Békéscsaba	14 °C	0 mm
Szeged	14 °C	0 mm
Dérecen	15 °C	0 mm
Nyíregyháza	15 °C	0 mm
Eger	13 °C	0 mm
Miskolc	13 °C	0 mm
Sárvár	13 °C	0 mm
Zalaegerszeg	8 °C	0 mm
Szombathely	7 °C	1 mm



© 2017 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Minden jog fenntartva

Felhasználási feltételek

Kapcsolat: novenyvedelem@nkv.hu



IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

MAGYARORSZÁG

Keszthely

ELŐREJELZÉS MEGTEKINTÉSE

11. 06. HÉTFŐ	11. 07. KEDD	11. 08. SZERDA	11. 09. CSÜTÖRTÖK	11. 10. PÉNTEK	11. 11. SZOMBAT	11. 12. VASÁRNAP
10°C 3°C	13°C 4°C	10°C 7°C	10°C 6°C	10°C 3°C	10°C 3°C	9°C 4°C
2 óra	6 óra	0 óra	0 óra	2 óra	4 óra	4 óra
0 mm	0 mm	8 mm	1 mm	0 mm	0 mm	2 mm
9 km/h k	12 km/h é-k	6 km/h é-k	7 km/h é-ny	7 km/h ny	10 km/h d-ny	14 km/h ny

KATTINTSON AZ IDŐJÁRÁSI PARAMÉTERRE



Csapadékösszeg



Hőmérséklet 2 m magasságban



Harmatpont 2 m magasságban



Szél sebesség és szélirány



Talajhőmérséklet 1. és 3. szint



Talajnedvesség 1. 2. és 3. szint



Páratartalom



IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

MAGYARORSZÁG

Keszthely

ELŐREJELZÉS MEGTEKINTÉSE

KATTINTSON AZ IDŐJÁRÁSI PARAMÉTERRE



Csapadékösszeg



Hőmérséklet 2 m
magasságban



Harmatpont 2 m
magasságban



Szélsebesség és szélirány



Talajhőmérséklet 1. és 2.
szint



Talajnedvesség 1., 2. és 3.
szint



Páratartalom

CSAPADÉKÖSSZEG





HÍREK



Nőtt a hajatott zöldségek mennyisége

2017. október 30. 17:07

Jelölősen, 15 százalékkal nőtt a hajatott zöldségek termésmennyisége az elmúlt években, miközben a hajatott terület nagysága csökken. A zöldség- és gyümölcságazat számára pedig továbbra is jelentős gondot okoz a munkaerőhiány.



Tovább erősödött a mezőgazdasági gépek lízingje

2017. október 30. 10:03

Minden szegmensben folytatódott a hazai lízingpiac bővülése. A mezőgazdasági gépek esetén a finanszírozott összeg 9 százalékkal emelkedett.



Még mindig sok lengyel alma érkezik az országba

2017. október 27. 16:32

Ebben az évben eddig emelkedett a lengyel étkezési és az ipari alma importja is idehaza az előző évhez képest. Úgyhogy mindenképpen indokolt a hazai alma fogyasztását előtérbe helyező ágazati akció.



Ügyeljenek az agrárbiztosítások rendezésére

2017. október 27. 08:14

Az idei díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások éves díjának biztosítók felé történő rendezési határideje következik. A díjtámogatott biztosítások ismertsége és kötése 2017-es évben is tovább emelkedett.



Jelölősen emelkedett a mezőgépezs-tanulók száma

2017. október 26. 11:12

Öt év alatt duplájára nőtt a mezőgépezsnek tanulók száma. A hosszú távú munkalehetőség miatt választ egyre több fiatal mezőgazdasági szakmát.



Elutasította az AB a földhaszonbérleti díjak módosítására irányuló indítványokat

2017. október 25. 14:03

Az Alkotmánybíróság elutasította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXIII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CXIII. törvény 50/A. §-a, valamint 110/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket.



Nőtt a hajtatott zöldségek mennyisége

Megjelent: 2017. október 30. 17:07

Jelentősen, 15 százalékkal nőtt a hajtatott zöldségek termésmennyisége az elmúlt években, miközben a hajtató terület nagysága csökkent. A zöldség- és gyümölcságazat számára pedig továbbra is jelentős gondot okoz a munkaerőhiány

A hajtató terület az elmúlt 5-6 évben 3700-3800 hektárra csökkent, a megtermelt zöldség mennyisége viszont 15 százalékkal 430-440 ezer tonnára nőtt - mondta Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke. A szakember tájékoztatása szerint a hajtatott növényi kultúrák közül legnagyobb mértékben a káposztafélék és a paradicsom termőterülete csökkent az elmúlt években, a paprika-féléké és az uborkaé nem változott, míg a salátaféléké jelentősen nőtt. A megtermelt mennyiséget tekintve a paradicsom, az uborka és a salátaféléknél növekedés, a paprika-féléknél stagnálás, a káposztaféléknél csökkenés volt a jellemző.

Üvegházi termelés 130-150 hektáron zajlik, és mintegy 500-600 hektárral fűtött fóliasátor van az országban. A legfontosabb hajtató körzetek Csongrád és Bács-Kiskun megyében, illetve Pest megye déli részén vannak. A megtermelt áru jelentős része 90-95 százaléka a belföldi piacra kerül. Évente 20-25 ezer tonna paprika-féléket, illetve 5-6 ezer tonna hajtatott káposzta-féléket exportálnak, kisebb mennyiségben pedig paradicsomot, uborkát adnak el külföldön.

Ledó Ferenc kitért arra, hogy az ágazat számára jelentős gondot okoz a munkaerőhiány. A termesztéshez, osztályozáshoz és válogatáshoz az optimális létszám hektáronként legkevesebb 7-8 ember lenne, a káposzta-féléknél hektáronként 2-3 ember. A paprika, és az uborka és paradicsom esetében pedig hektáronként 10-12 dolgozó kellene. Jelenleg összesen 30 ezer munkavállaló dolgozik a hajtató kertészetekben, és további mintegy 5-6 ezer emberre lenne szükség, de a munkák szezonálisága miatt nehezen találunk munkaerőt. Mivel a hajtatás jelentős része, mintegy 80 százaléka fűtés nélküli termesztésben történik, így a téli időszakban, november közepe és március eleje között nincs munka, majd tavasztól bizonyos ápolási munkákhoz és főleg a betakarításhoz sok munkáskézre van szükség.

(MTI)

☒ Tartalom ☐ Megosztás ☐ Kérdésed van?





SAKTAŃÁCSADÓ KERESŐ

NÉVJEGYZÉKI SAKTAŃÁCSADÓK

NÉVJEGYZÉKBEN NEM SZEREPLŐ SAKTAŃÁCSADÓK

Vezetéknév

Keresztnév

Megye

Névjegyzékszám

Szakterület

Tevékenységi terület

ADATOK LEKÉRÉSE



SZAKTANÁCSADÓ KERESŐ

NÉVJEGYZÉKI SZAKTANÁCSADÓK

NÉVJEGYZÉKBEN NEM SZEREPLŐ SZAKTANÁCSADÓK

Vezetéknév

Keresztnév

Megye

Névjegyzékszám

Szakterület:

Tevékenységi terület:

ADATOK LEKÉRÉSE

A keresésre összesen 357 találat volt!

NAK-3261

Ács László

BEZÁRÁS

NMNK reg. szám:

NAK-3261

Név:

Ács László

Email cím:

acsbebi@gmail.com

Telefonszám:

309936258

Elsődleges megye:

Baranya

Szakterület: Szántóföldi növénytermesztés

Tevékenységi területek:

Fehérjenövények termesztése

Gabonatermesztés

Olajos növények termesztése

Szakterület: Növényvédelem

Tevékenységi területek:

Tápanyag gazdálkodás, talajvédelem

Integrált növényvédelem

GALÉRIA

VÁLASZSON NÖVÉNYCSOPORTOT

GYOMNÖVÉNYEK

Egyéb

NÉV

DÁTUM



Gyomnövények
Selyemkóró (Asclepias)



Földbolhák
Repce



Gyomnövények
Napraforgó



Egyéb
Kukorica



Gyomnövények
Arankelyes



Vadkár
Őszi búza










Egyéb
Szőlőszőlő



Lisztharmat
Szőlő



VÁLASZON NÖVÉNYCSOPORTOT		NÖVÉNYTÍPUS	NÖVÉNYTÍPUS	NÉV	DÁTUM
					
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK ZÖLDSÉGGALÉRIÁK GYÜMÖLCSKULTÚRÁK KÖZTERÜLETI DÍSZNÖVÉNYEK GYOMNÖVÉNY INFORMÁCIÓK		BORSÓ KUKORICA LUCERNA NAPRAFORGÓ ŐSZI ÁRPA ŐSZI BÚZA REPCE SZŐJA TAVASZI ÁRPA TRITIKÁLÉ		KÁRTEVŐ CSEREBOGÁRAK EGYÉB LUCERNABÖDE LUCERNABOGÁR LUCERNAMAG ORMÁNYOS BOGÁR MEZEI POCOK VINCELLÉRBOGÁR KÖRÖKÖZŐ EGYÉB PSZEUDOPEZIZÁS LEVÉLFOLTOSÁG ABIOTIKUS TÉNYEZŐ EGYÉB HIÁNYBETEGSÉGEK NÁPÉGÉS GYOMNÖVÉNY GYOMNÖVÉNYEK	
					
Gyomnövények Selyemkóró (Asclepias)	Földibólhák Repce	Gyomnövények Arankelyes	Vadkár Őszi búza	Egyéb Szőlőszarvas	Gyomnövények Szőlő





NÁDORSÍTÓ NEVE:
Tarka szőlőmoly

NÖVÉNYKULTÚRA:
Szőlő

FENOLÓGIAI FÁZIS:
50 %-os levélhullás

KÉP KÉSZÍTŐJE:
Hatos István



NAK mobilapplikáció

2017.11.01: elkészült a NAK applikáció
frissítése **Android** és **IOS** platformokra

Applikáció neve: NAK

Modulok:

Időjárás-előrejelzés

Növényvédelem

Kártyalekérdezés

Hírek

Falugazdász kereső

NAK Itthonról-Otthonra Facebook oldala



Köszönöm a figyelmet!

