

2017/11. HÉT

NAK PIACI ÉS ÁRINFORMÁCIÓK

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PIACFIGYELŐ HÍRSZOLGÁLATA

Növénytermesztés



NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA



Agrárgazdasági
Kutató Intézet

KÖSZÖNTŐ



Tisztelt Tagunk!

A [Nemzeti Agrárgazdasági Kamara](#) (NAK) legfontosabb feladata, hogy hasznos és értékteremtő szolgáltatásokkal segítse tagjait. Ezek egyike piacfigyelő hírszolgálatunk, a NAK Piaci és Árinformációk.

Heti rendszerességgel frissülő összeállításunk célja, hogy hozzájáruljunk tagjaink magas színvonalú, naprakész informáltságához és ezen keresztül megalapozott üzleti döntéseihez. Kiadványunkban ágazatonként rendszerezve nyújtjuk át Önnek az adott hétre vonatkozó legfrissebb piaci és szakmai információkat – külön a növénytermesztési és az állattenyésztési szektorra.

Felhívom figyelmét, hogy a korábban megjelent összeállítások is folyamatosan elérhetők a NAK honlapján található [archívumban](#).

Őszintén remélem, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget tudunk Önnek nyújtani munkájához, vállalkozása sikerességéhez. Visszajelzéseit, javaslatait szívesen fogadjuk a piac@nak.hu e-mail címre.

Üdvözlettel:
Györfy Balázs

TARTALOMJEGYZÉK

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE	4
BÚZA	5
KUKORICA	10
EGYÉB GABONAFÉLÉK	14
NAPRAFORGÓMAG	16
REPCEMAG	18
SZÓJA	23
BURGONYA	25
GYÜMÖLCS	26
ZÖLDSÉG	30
BOR	32
ERDŐGAZDÁLKODÁS	35
TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS	36
TÁPANYAGELLÁTÁS	37
NÖVÉNYVÉDELEM	38
AGROTECHNIKA	39
MALOM- ÉS SÜTŐIPAR	40
CUKORIPAR	41
ITALGYÁRTÁS	42
AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN	43
ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN	45
ÉLELMISZER-KERESKEDELEM	46

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AKI	Agrárgazdasági Kutató Intézet
AKI PÁIR	Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer
BÉT	Budapesti Értéktőzsde
CME/CBOT	Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade (<i>Chicagói Árutőzsde</i>)
EU	European Union (<i>Európai Unió</i>)
FM	Földművelésügyi Minisztérium
FN-bor	Földrajzi jelzés nélküli bor
FOB	Free on board (<i>költségmentesen a hajó fedélzetére</i>)
HNT	Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
IGC	International Grains Council (<i>Nemzetközi Gabonatanács</i>)
KSH	Központi Statisztikai Hivatal
LIFFE	London International Financial Futures and Options Exchange (<i>Londoni Nemzetközi Határidős és Opció Tőzsde</i>)
Euronext/MATIF	Marché à terme d'Instruments Financiers (<i>Párizsi Árutőzsde</i>)
MNB	Magyar Nemzeti Bank
MTI	Magyar Távirati Iroda
OEM-bor	Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bor
OFJ-bor	Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor
USDA	United States Department of Agriculture (<i>az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma</i>)
WUWM	World Union of Wholesale Markets (<i>a Világ Nagybani Piacainak Szövetsége</i>)

Termelői ár: az a mennyiséggel súlyozott ár, amelyen a feldolgozó/kereskedő az adott terméket a termelőtől megvásárolta, áfa és szállítási költség nélkül.

Feldolgozó értékesítési ár: az a mennyiséggel súlyozott ár, amelyen a feldolgozó az előállított félkész- vagy készterméket eladta, áfa nélkül.

Fogyasztói ár: a KSH által gyűjtött fogyasztói árak az áfát tartalmazzák.

BÚZA

AKTUÁLIS ÁRINFORMÁCIÓK (AKI PÁÍR)

Magyarországon az AKI PÁÍR adatai szerint az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel korábbtól 4 százalékkal maradt el: 45,1 ezer forint/tonna volt a 10. héten. A takarmánybúza tonnánként 42,7 ezer forintért cserélt gazdát ugyanakkor.

TERJEDŐ ROZSDABETEGSÉGEK (Magyar Mezőgazdaság, március 14.)

A búza rozsdabetegsége egyre több helyen üti fel a fejét Európában, Afrikában és Ázsiában, olvasható az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) két új tanulmányában. Sajnálatos módon a betegség hazánkban is jelen van. A különböző szakmai kiadványok is figyelmeztetnek, hogy a sárga- és vörösrózsa esetében is új típusok jelentek meg tavaly a világ különböző pontjain. Mindeközben a már ismert rasszok továbbterjedtek más területekre, különösen a Földközi-tenger térségében, figyelmeztetve minket a megelőzés és a korai lépések fontosságára. Ezek az új, agresszív búzarozsdatípusok éppen akkor jelentkeztek, amikor nemzetközi partnereinkkel még a már meglévőkre koncentráltunk, ezért most gyors, de alapos megközelítést kell választanunk – mondta Fazil Düsünceli, a FAO növényvédelmi szakértője. A rozsdabetegségek a szél révén gyorsan tudnak áthidalni nagy távolságokat. Ha nem fedezik fel időben, a teljesen ép búzakalászból, akár pár héttel az aratás előtt, a fertőzés után nem marad más, csak sárga levelek és fekete, elszáradt szemek. A gombaölő szerek segíthetnek a károk enyhítésében, de a korai felismerés és a jól időzített reakció szintén fontosak. Csakúgy, mint az integrált növényvédelem. Szicília szigetén egy új szárrozsdatípus (a TTTTF) több ezer hektárnyi durumbúzát fertőzött meg tavaly, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb ilyen rozsdabetegség-kitörése volt Európában. Úgy tűnik, hogy a kenyérbúzát is elérheti ez a típus. Más országok Európában, Közép-Ázsiában és Afrikában pedig a sárgarózsa újonnan azonosított típusaival kénytelenek szembenézni. Olaszországban és a skandináv államokban, illetve Marokkóban egy még el nem nevezett, sárgarozsdatípus jelent meg. Az első vizsgálatok alapján ez a típus különösen agresszív és jobban tűri a magasabb hőmérsékletet, mint más társai. Eközben búzatermesztők Etiópiában és Üzbegisztánban az AF2012 sárgarózsa ellen hirdettek hadjáratot. Ezt megelőzően ez a típus csak Afganisztánban volt jelen, majd Északkelet-Afrikában azonosították, ahol több tízezer hektár búzát támadott meg. A FAO, partnereivel együttműködésben, az érintett országok rozsdabetegség-szakértőinek biztosít továbbképzéseket a fertőzés felismerése és kezelése terén. A tanulmány a FAO, az Aarhus Egyetem, továbbá a Száraz Területek Nemzetközi Mezőgazdasági Kutató Központja (ICARDA) és a CIMMYT együttműködése révén született meg. Az előbb felsorolt szervezetek által közösen tartott tavalyi tréninget az idén aktualizált tartalommal megismétlik. Ennek helyszíne a közelmúltban a törökországi Izmirben alapított regionális kutatóközpont lesz. Mindezek a FAO négyéves globális rozsdabetegség-programjának részét képezik, ami támogatja a regionális együttműködéseket és az egyes országokat megfigyelési kapacitásaik fejlesztésében. Emellett segít az országoknak a gyors reakcióban a fertőzés megjelenésekor, hogy meggátolják a széles körű terjedést és az ezzel járó komoly károkat, főleg az élelmezésbiztonságban. Mindazonáltal az ellenálló búzafajták nemesítése és a nemzeti akciótervek megfelelő – pénzügyi – források nélkül mit sem érnek.

BÚZA

CSÚCSOT DÖNTÖTT AZ INDIAI BÚZAIMPORT

(blog.syngenta.hu, március 9.)

Indiában és Kínában együttesen 2,5 milliárd ember él. Egyelőre még Kína a nagyobb lélekszámú, de amilyen nagy az indiai népszaporulat, rövidesen a szubkontinens lakossága meghaladja majd Kínáét. Azonban ezt a rengeteg embert etetni is kell, ezért nem meglepő, hogy évtizedes rekordot döntött az indiai búzaimport. Amint a Reuters beszámolója írja, tavaly nyár óta már több mint 5,1 millió tonna búzát hozott be külföldről India, ami az elmúlt tíz év legnagyobb mennyisége egy évre, pedig hol vagyunk még a nyártól. Elemzők szerint az ország a 2016/2017. gazdasági évre összesen 6,7 millió tonna búzát vásárolt. Leginkább Ausztráliából és Ukrajnából származik az importbúza, és az indiai malmok szállítással együtt 210-212 dollárt fizetnek az ukrán búza tonnájáért. Delhi ugyanakkor bizakodó, mert 7 százalékkal több, összesen 31,78 millió hektáron vetettek őszi búzát, és sokat remélnek az áprilisi aratástól, ezért már kezdik lassítani a beszállításokat, hátha a hazai termés részben kiválthatja az importot.


AZ EURÓPAI UNIÓ EXPORT- ÉS IMPORTENGEDÉLYEI

(Európai Bizottság, március 8.)

Az előző év azonos periódusában a kiszállítottnál 13 százalékkal kevesebb, 16,524 millió tonna búza kivitelét regisztrálta az Európai Bizottság a 2016. július 1. és 2017. március 7. közötti időszakban. A termés behozatala 20 százalékkal csökkent egy év alatt, 2,318 millió tonna érkezett a harmadik országokból. A bizottság 3,229 millió tonna (–59 százalék) árpa exportjához és 332 ezer tonna importjához (+25 százalék) járult hozzá ugyanekkor. A bizottság 1,718 millió tonna kukorica kivitelét és 7,410 millió tonna behozatalát regisztrálta ezzel egy időben, szemben az előző szezon azonos periódusában engedélyezett 1,286 millió tonna exporttal és 9,719 millió tonna importtal.

BÚZA

A malmi búza és a takarmánybúza legközelebbi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2016–2017)



Forrás: BÉT

Budapesti Értéktőzsde áruipari szekció, határidős statisztika (HUF/tonna)


	Történelmi min-max	Vételi ajánlat min-max	Eladási ajánlat min-max	Kontraktus (darab)	Elszámolóár
Malmi búza, 2017. májusi határidő					
2017. 03. 10.	42 000–42 000	–	–	–	46 300
2017. 03. 13.	42 000–42 000	–	–	–	46 300
2017. 03. 14.	42 000–42 000	–	–	–	46 300
2017. 03. 15.	–	–	–	–	–
2017. 03. 16.	42 000–42 000	–	–	–	46 300
Takarmánybúza					
2017. 03. 10.	–	–	–	–	–
2017. 03. 13.	–	–	–	–	–
2017. 03. 14.	–	–	–	–	–
2017. 03. 15.	–	–	–	–	–
2017. 03. 16.	–	–	–	–	–

Megjegyzés: A malmi búzát 2016. december 1.–december 13. között nem jegyezték a BÉT-en. A takarmánybúzát 2016. december 1. óta nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: BÉT

BÚZA

Az étkezési búza és a takarmánybúza termelői ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A búza termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Étkezési búza	47 030	44 206	45 057	95,8	101,9
Takarmánybúza	42 984	43 264	42 689	99,3	98,7


... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

BÚZA

A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT

A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)

	2016. 03. 16.	2017. 03. 09.	2017. 03. 16.	2017. 03. 16./ 2016. 03. 16. (százalék)	2017. 03. 16./ 2017. 03. 09. (százalék)
CME/CBOT	173	157	160	92,7	102,4
Euronext/MATIF	174	182	185	106,1	101,7
BÉT	154	157	160	103,7	101,6

Megjegyzés: A malmi búzát 2016. december 1.–december 13. között nem jegyezték a BÉT-en.

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT

KUKORICA

AKTUÁLIS ÁRINFORMÁCIÓK (AKI PÁIR)


Magyarországon a takarmánykukorica áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az előző hetihez képest 2 százalékkal nőtt a 10. héten: tonnánként 42,2 ezer forintért cserélt gazdát. Ez az árszint 1 százalékkal múlta alul 2016 azonos időszakának átlagárát.

JÉGKÁRMEGELŐZÉS (Magyar Hírlap, március 11.)

Jelenleg az üzemi szinten bekövetkezett 15 százalékos kárérték (hozamérték-csökkenés) esetén kaphatnak kárenyhítést a mezőgazdasági termelők. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár a Magyar Hírlapnak elmondta: az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosító csomag értelmében akár egy növénykultúra 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenése után is jár kárenyhítés. Ez sokkal kedvezőbb lesz a gazdálkodóknak. Hozzáfűzte: a jelenleg három megyében működő, a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer pedig országos lesz, és elsősorban uniós forrásból valósul meg. Az országos jégkármegelőző rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara építi ki és elsősorban a Kárenyhítési Alap 1,5 milliárd forintos forrásából működtetik majd. Ez az egész nemzetgazdaság számára előnyös, ezért azok a cégek, amelyek hozzájárulnak a működtetéséhez, társasági adóalap-kedvezményt kapnak a hozzájárulásuk 50 százalékos mértékéig. Feldman Zsolt jelezte: az agrártárca támogatja az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának azt a módosító indítványát, amely szerint a Kárenyhítési Alap forrásai között kell szerepeltetni a gazdasági társaságok önkéntes befizetéseit vagy a minisztériummal kötött megállapodást a jégkármegelőző rendszer működtetési forrásainak átadásáról. Utalt arra, hogy a mezőgazdaság időjárásnak való kitettsége jelentős kockázati tényező a gazdálkodás jövedelmezősége szempontjából. A klímaváltozás hatásai szintén a mezőgazdaságot érintik leginkább, veszélyeztetve a gazdálkodók megélhetését és a lakosság élelmiszerrel történő biztonságos ellátását. Ezért az agrártárca folyamatosan fejleszti a hazai mezőgazdasági kockázatkezelési képességet: az elmúlt években megfigyelhető hősokkok és az azokból adódó jelentős károk miatt törvénymódosítással kibővítik az aszálydefiníciót az úgynevezett légköri aszály jelenségével. A jelenlegi, kizárólag a lehullott csapadékra reflektáló aszálydefiníció az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján kiegészül a hőmérséklettel és csapadékkal együttesen leírható aszályos esetekre is. A tervezett módosítás 2017. június 15-én lépne hatályba. Feldman Zsolt megjegyezte: az agrárkárenyhítési rendszer jelenleg a termelők és az állam hozzájárulásából képzett Kárenyhítési Alap forrásaiból működik. A tavalyi kárenyhítési kifizetések után 18,6 milliárd forint maradt az alapban. Idén a kárenyhítés fedezetét a 18,6 milliárd forint maradvány, valamint az ez évi termelői és a legalább ugyanekkora összegű állami hozzájárulás jelenti. Így az idén a kárenyhítési alap összege 27 milliárd forint körül alakulhat.

KUKORICA

A takarmánykukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2016–2017)



Forrás: BÉT


Budapesti Értéktőzsde áruipiaci szekció, határidős statisztika (HUF/tonna)

	Történelmi min-max	Vételi ajánlat min-max	Eladási ajánlat min-max	Kontraktus (darab)	Elszámolóár
Takarmánykukorica, 2017. májusi határidő					
2017. 03. 10.	42 500–44 000	–	–	–	44 000
2017. 03. 13.	42 500–44 000	43 800–44 800	44 800–46 000	–	44 000
2017. 03. 14.	42 500–44 000	43 500–43 500	44 500–44 500	–	44 000
2017. 03. 15.	–	–	–	–	–
2017. 03. 16.	42 500–44 000	43 000–44 000	45 000–45 000	–	44 000

Forrás: BÉT

KUKORICA

A takarmánykukorica termelői ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A takarmánykukorica termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Takarmánykukorica	42 666	41 488	42 239	99,0	101,8

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

KUKORICA

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)

	2016. 03. 16.	2017. 03. 09.	2017. 03. 16.	2017. 03. 16./ 2016. 03. 16. (százalék)	2017. 03. 16./ 2017. 03. 09. (százalék)
CME/CBOT	145	142	144	99,4	101,8
Euronext/MATIF	172	184	184	107,2	100,1
BÉT	153	150	152	99,2	101,6


Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT

EGYÉB GABONAFÉLÉK

AKTUÁLIS ÁRINFORMÁCIÓK (AKI PÁÍR)

Magyarországon a takarmányárpa áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 36,1 ezer forint/tonna volt a 10. héten.

A takarmányárpa legközelebbi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2016–2017)



Forrás: BÉT


Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekció, határidős statisztika (HUF/tonna)

	Történelmi min-max	Vételi ajánlat min-max	Eladási ajánlat min-max	Kontraktus (darab)	Elszámolóár
Takarmányárpa					
2017. 03. 10.	–	–	–	–	–
2017. 03. 13.	–	–	–	–	–
2017. 03. 14.	–	–	–	–	–
2017. 03. 15.	–	–	–	–	–
2017. 03. 16.	–	–	–	–	–

Megjegyzés: A takarmányárpát 2016. december 1. óta nem jegyzi a BÉT-en.
Forrás: BÉT

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa termelői ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A takarmányárpa termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Takarmányárpa	...	39 313	36 142	...	91,9

... = Adatvédelmi okok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.


Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

NAPRAFORGÓMAG

AKTUÁLIS ÁRINFORMÁCIÓK (AKI PÁÍR)

Magyarországon a napraforgómag az egy évvel korábbinál 10 százalékkal olcsóbban, 106,8 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a 10. héten.

A napraforgómag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2016–2017)



Forrás: BÉT


Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekció, határidős statisztika (HUF/tonna)

	Történelmi min-max	Vételi ajánlat min-max	Eladási ajánlat min-max	Kontraktus (darab)	Elszámolóár
Napraforgómag, 2017. májusi határidő					
2017. 03. 10.	110 000–112 000	–	–	–	110 000
2017. 03. 13.	110 000–112 000	104 000–104 000	110 500–111 000	–	110 000
2017. 03. 14.	110 000–112 000	102 000–102 000	108 000–108 000	–	108 000
2017. 03. 15.	–	–	–	–	–
2017. 03. 16.	110 000–112 000	–	107 000–107 000	–	107 000

Forrás: BÉT

NAPRAFORGÓMAG

Az ipari napraforgómag termelői ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

Az ipari napraforgómag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Ipari napraforgómag	118 831	107 095	106 848	89,9	99,8

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

REPCEKÁRTEVŐK ÉS TÁPANYAGHIÁNY

(agroinform.hu, március 9.)

Országosan kedvezően alakult a repce vetési és őszi fejlődési időszaka, ezért olyan technológiát választunk, amivel maximalizálható a lehetséges termés és a nyereség. A kártevők károsítási küszöbérték alatt tartása talán a legnehezebb feladat. Egy megcsúszott szárormányos és nagy repceormányos elleni védekezés akár 30-40 százalékkal is csökkentheti a termést. Veszélyességét jól mutatja a növényenkénti 1 db-os fertőzési küszöbérték. Ellene szárba szökés idején, de feltétlenül a peterakás előtt védekezhetünk klórpirifosz hatóanyagú szerekkel, mert ezek gázosodó mellékhatása és hosszú kontakt tartamhatása hideg időben is jól lefedi a betelepülési időszakot. Zöldbimbós állapot végéig használhatók, de integrált AKG-programban tavasszal nem engedélyezettek, neonikotinoidokkal helyettesíthetők. A szárát veszélyeztető károsítókat nem sokkal követik a fénybogarak. Kártételük sárgabimbós állapotban akkor jelentős, ha egyedszámuk eléri a 3-5 darabos növényenkénti mértéket (kb. 30-50 db/10 hálósapás). Piretroid típusú rovarölőkkel jól gyéríthetők, de a rezisztencia kialakulásának veszélye miatt fontos a szerrotáció alkalmazása. Virágzás elejétől már a megporzást segítik elő, de a becőkárosítók elleni további védekezések is tovább gyérítik számukat. Tavaly legnagyobb tömegben és leghosszabban a repcebecő-ormányos rajzott, amely ellen 0,5-1 db/növény (5-10 db/10 hálósapás) küszöbértéknél célszerű beavatkozni. A szerrotációra (fénybogarak jelenléte miatt) is figyelemmel a méhekre nem veszélyes, nappal is permetezhető acetamiprid hatóanyagot javasoljuk a védekezésre. Ez jól gyéríti a csapadékos virágzási időszakban jellemző repcebecő-gubacsszúnyogot is, amelynek nyüvei a becő falának szívogatásával okoznak deformációt és becőfelyülést vagy pusztulást. A repce tavaszi technológiája során a három kártevőcsoport ellen várhatóan 3 rovarölő permetezés szükséges, de a becőkárosítók ellen gyakran szükséges további 1-2 kezelés. Ezeket mindig célszerű összekapcsolni a növény igényének megfelelő nitrogén-, kén- és bór-lombtrágyázással, illetve a fómás és szklerotiniás betegségek elleni fungicides-regulátoros kezelésekkel. Kora tavasszal gyakran láthatók tápanyag-hiánytünetek a repcében. Ennek oka, hogy a talajok tápanyag-leadási dinamikája nem képes követni a repce hirtelen megugró tápelemigényét. Igen gyakori ilyenkor a nitrogén- és foszforhiány, amelyet a repcelevelek lilás-vöröses elszíneződése jelez. Az induló állományokban a két tünet nagyon hasonló képet mutat, míg azonban a nitrogénhiánynál az alsó levelek mindig kivilágosodnak, addig foszforhiány esetén az alsó levelek kezdetben sötét színűek maradnak. A tünetek később mindkét tápelemhiány esetén vörös, lilásvörös, barnásvörös színbe mennek át, igen gyakori azonban, hogy ezek a tünetek együtt jelentkeznek, biztosan csak levélanalízis elvégzésével lehet a pontos diagnózist felállítani. A nitrogén mellett a repcénél különösen fontos a folyamatos kénellátás is, hiszen a fehérjesszintézishez mindkét tápelemre szükség van. Megdöbbentő adat, de a repce kénigénye a tenyészidőszak alatt meghaladhatja a 60-70 kg/ha értéket is. A hiánytünetek a fiatalabb leveleken jelentkeznek először: kisárgult levéllemez, zölden maradt főér a jellemző kórkép. A fiatal levelek merev tartásúak lesznek, a levélszélek bepödrődnek. Kevesen tudják, hogy bórra nemcsak a kötődéskor van szüksége a növényeknek, hanem az intenzív növekedési időszakban is, hiszen a bór a sejtfalképződési és sejtosztódási folyamatokban is intenzíven részt vesz. Bór hiányában a levelek halványzöld színűek lesznek, a levélszéleken vörös foltok jelennek meg. Súlyos hiány esetén a szártövön is megjelennek a tünetek, amelynek következtében a szár megrepedhet és üregessé válhat. Érdemes a bór nem önállóan, hanem más tápelemekkel együtt kiadni (foszfor), mivel így kedvezőbb élettani hatás érhető el.

REPCEMAG

AKTUÁLIS ÁRINFORMÁCIÓK (AKI PÁÍR)


Magyarországon a repcemag az egy évvel korábbinál 6 százalékkal drágábban, 118,6 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a 10. héten.

AZ ŐSZI KÁPOSZTAREPCÉT ÉRTE JELENTŐSEBB FAGYKÁR BÉKÉS MEGYÉBEN (mti.hu, március 10.)

Az őszi búzát, az őszi árpát és a tritikálét a vártnál kisebb mértékű, az őszi káposztarepcét azonban jelentős fagykár érte Békés megyében – mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés megyei elnöke pénteken az MTI-nek. Kulcsár László közölte: az előzetes becslések szerint a gabonaféléknek mindössze 1-2 százaléka fagyott el. A fagykár elsősorban a mélyen fekvő területeken következett be, amelyeken a tél végén hosszan állt a belvíz. Az őszi búza a becslések szerint 93 500 hektárból 935 hektáron pusztult ki, őszi árpát 20 500 hektáron vetettek, 210 hektáron pusztult el a növény. Nagyobb károsodás érte a 22 800 hektáron vetett őszi káposztarepcét a megyében, a területek 15-20 százalékán, körülbelül 3400 hektáron fagyott ki a növény, de néhány gazdálkodónál 50 százalékos a kár mértéke. Ezekre a területekre más kultúrát kell vetni – tette hozzá. Kulcsár László elmondta, a pillanatnyi látkép alapján gyenge közepes termésre van kilátás idén, főként esőre van szüksége az agráriumnak. Az a gazda, akit fagykár ért és befizetett a kárenyhítési alapba, az előírásoknak megfelelően bejelentheti a kárt és jogosult lehet kártérítésre – hangsúlyozta a megyei kamara elnöke.

REPCEMAG

A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2016–2017)



Forrás: BÉT

Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekció, határidős statisztika (HUF/tonna)


	Történelmi min-max	Vételi ajánlat min-max	Eladási ajánlat min-max	Kontraktus (darab)	Elszámolóár
Repcemag, 2017. augusztusi határidő					
2017. 03. 10.	109 000–109 000	–	–	–	109 000
2017. 03. 13.	109 000–109 000	108 000–108 000	–	–	109 000
2017. 03. 14.	109 000–109 000	–	–	–	109 000
2017. 03. 15.	–	–	–	–	–
2017. 03. 16.	109 000–109 000	–	–	–	109 000

Megjegyzés: A repcemagot 2016. november 1. és 2017. február 1. között nem jegyezték a BÉT-en.

Forrás: BÉT

REPCEMAG

A repcemag termelői ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A repcemag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Repcemag	111 973	116 610	118 644	106,0	101,7

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

REPCEMAG

A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: Euronext/MATIF, BÉT

A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)

	2016. 03. 16.	2017. 03. 09.	2017. 03. 16.	2017. 03. 16./ 2016. 03. 16. (százalék)	2017. 03. 16./ 2017. 03. 09. (százalék)
Euronext/MATIF	395	438	436	110,2	99,4
BÉT	362	371	377	103,9	101,6

Megjegyzés: A repcemagot 2016. november 1. és 2017. február 1. között nem jegyzték a BÉT-en.

Forrás: Euronext/MATIF, BÉT

SZÓJA


VANNAK KOCKÁZATOK, DE NAGY LEHETŐSÉGEK REJLENEK A SZÓJÁBAN

(agraraszektor.hu, március 13.)

Amikor a hazai versenyképes fehérjenövényekről beszélünk, egyrészt a magas fehérjetartalmú kalászosok jöhetnek szóba, másrészt pedig a szója, amiből viszont messze nem vagyunk önellátóak – emelte a helyzetet előadásában Bene Zoltán, a Karintia Kft. cégvezetője a Portfolio és az agrárszektor.hu kecskeméti Agrárium 2017 konferenciáján. Ők az időarányos vetőmageladás alapján úgy becsülik, hogy 2017-ben a tavalyi bő 60 ezer hektáros szójatermő terület 80 ezerre is emelkedhet, 2018-ban pedig 90 ezer fölé mehet. Érdemes is megfontolni a termesztését, hiszen e fehérjenövényünk hektáronként 120 kilogramm hatóanyagot hagy maga után a talajban tiszta nitrogén formájában, ami – összesítve – 1,7 milliárd forint „ajándékot” jelent a magyar gazdák számára. A világban az elmúlt fél évszázadban óriási változások történtek, míg ugyanis 1964-ben csupán 30 millió tonna volt a globális szójatermelés, tavaly már rekordmagasságba, 337 millió tonnára emelkedett. Ennek 80-90 százalékát az USA, Brazília és Argentína állítja elő, mivel azonban itt génmódosított szójababról van szó, a GMO-mentes termékek révén akár nekünk is lehet keresnivalónk a piacon. Jelenleg a 337 millió tonna szójababból csupán 5 milliót tesz ki az igazoltan GMO-mentes mennyiség. 2015-ben az akkori 2000 magyar szójatermelőn kívül körülbelül 3000 gazda vágott bele a termelésbe. Az ő kezüket még „fogni kellett”, hiszen többségük sohasem próbálkozott e fehérjenövény előállításával, és mivel rossz szójas évünk volt, körülbelül 1000-en a következő esztendőben már fel is hagytak a próbálkozással. A maradék közül viszont sokan már másodvetésként is gondolkoznak a szójában, ami akár a kukoricánál is jövedelmezőbb lehet, de valóban meg kell tanulni a termesztését – emelte ki Bene Zoltán. Magyarországra ma az egészségtelen vetésszerkezet jellemző, főleg a fehérjenövények rovására – állapította meg Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) megbízott főigazgatója. Szójából is importra szorulunk, pedig akár 250-300 ezer hektárra is emelhetnénk a potenciális termőterületet. Tény ugyanakkor, hogy tudásintenzív növényről van szó, és féltő, hogy a gazdálkodók kudarcai „bebetonozhatják” a jelenlegi termőterületet, amire már vannak is utaló jelek. A szója-előállítás kockázatos, ezért is kellene például az öntözésfejlesztést vele párhuzamosan végrehajtani, és Gyuricza Csaba szerint most már elengedhetetlen a hazai fehérjeprogram beindítása. Az évi 3,5 millió tonnás takarmánypiacon a szója talán a legmeghatározóbb alapanyag – emelte ki Kulik Zoltán is, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója. A baromfiszektor 300 ezer tonnát használ fel belőle, a sertésstenyésztés 100 ezret, a marhatartás pedig 60-70 ezer tonnát, pedig ez akár 75-80 százalékban kiváltható lenne alternatív receptúrákkal. Ki kellene használnunk, hogy Európában nagyon kevesen képesek megvalósítani a GMO-mentes takarmányozást, nálunk viszont ez kivitelezhető lenne. Figyelembe kell venni azt is, hogy a génmódosított és GMO-mentes szója tonnánkénti piaci ára között legalább 40-80 dollár van, vagyis jobban meg kellene becsülnünk ezt az értékes alapanyagot.

SZÓJA

A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016-2017)



Forrás: CME/CBOT

A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói árutőzsdén (USD/tonna)

	2016. 03. 16.	2017. 03. 09.	2017. 03. 16.	2017. 03. 16./ 2016. 03. 16. (százalék)	2017. 03. 16./ 2017. 03. 09. (százalék)
Szójabab	329	368	368	112,0	100,1
Szójadara	295	357	363	123,0	101,6
Szójaolaj	721	725	712	98,8	98,2

Forrás: CME/CBOT


BURGONYA

A NÖVÉNYT NEM LEHET BECSAPNI

(magyarszo.rs, március 4.)

Egy vajdasági gazdálkodó elmondása szerint Szerbiában hektáronként négyezer dinár a területalapú támogatás. Egy hektár burgonyának a kitermelése, ha jó minőségű szaporítóanyagot használnak és mindent megadnak, amire a növénynek szüksége van – mert a növényt nem lehet becsapni –, ötezer euró befektetést igényel. Az ötezer eurót tekintve a négyezer dinár nem oszt, nem szoroz. Állami segítséget nem kapnak, de ennél sokkal nagyobb gond, hogy amikor valamit sikerülne megfelelő áron eladni, azt a terméket biztosan behozzák külföldről. A múlt évben a termelők nagy része önköltségi áron vagy ez alatt értékesítette a termékeit – hangsúlyozta a gazda. Néhány éve megismerkedett a Keszthelyi Pannon Egyetem Kutatóintézetének igazgatójával, ennek köszönhetően az általuk termelt magburgonyát vetették, és a hollandnál sokkal jobban vizsgáztak ezek a magburgonyák. Piros héjszínű burgonyában csak a magyar fajtákat termeli, sárga héjszínűben még használják a holland fajtákat, mert koraiságban nincs, amely megelőzné ezeket. A keszthelyi burgonyafajtából a Balatoni rózsát, a Botondot és a Démont, a hollandok közül pedig koraisága miatt a Rivierát termelik, mert ez a legrövidebb vegetációval és a legintenzívebb növekedéssel rendelkező krumplifajta, továbbá a holland magburgonyák közül az Arizónát termesztik még. A holland burgonyákat nem lehet kétszer újratvetni, a keszthelyi fajták viszont többször is vethetők hozamromlás nélkül, ezenkívül nagyon sok betegsége rezisztensek. Legnagyobb gondot a burgonyatermesztőknél egyébként a talajban élő rágó kártevők, például fonalférgék, drótkukacok és mások okozzák, mert ezek fizikai sérülést ejtenek a burgonyán, igaz, lehet ellenük védekezni, de egyre körülményesebben, mert az általunk használt növényvédő szereket kivonják a forgalomból. Minden burgonyatermesztő rémálma a burgonyavész, ami egy gombás betegség, amire ha nem reagál időben a gazda, akkor akár három nap alatt teljesen megsemmisítheti a termést – magyarázta a gazda.

A belföldi termesztésű Agria és Laura burgonyafajták bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

GYÜMÖLCS


Néhány belföldi gyümölcsfaj 11. heti értékesítési árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskereskedelmi láncok
	Budapesti Ngybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárjai
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Alma (Idared)	190	110	195	180	200	260	308
Alma (Golden)	190	110	220	198	200	280	330
Dió	2 800	2 000	2 250	3 499	2 500	2 600	4 246
Körte	380	–	390	–	700	480	649

Megjegyzés: A Budapesti Nagyban Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

Néhány belföldi termesztésű gyümölcsfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagyban Piacon (2017. 11. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagyban Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

190 FORINT AZ ALMA (AKI PÁIR)

A Budapesti Nagyban Piacon a 11. héten a hazai almafajták közül az Idared, a Golden és a Jonagold fajtát egyaránt 190 forint/kilogramm leggyakoribb áron kínálták. Az első fajta ára 6 százalékkal magasabb, a másodiké ellenben 5 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábnál, míg az utolsóé megegyezett azzal. A belpiaci Packhams Triumph körtét a vizsgált héten 360 forintért értékesítették kilogrammonként.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS AZ ELADÓTÉR BEN

(Élelmiszer Online, március 3.)

Erősödik a verseny az áruért. A termelési költségek emelkedése főleg a kereskedelem kisebb szereplőit hozza nehéz helyzetbe, a koncentráció a nagy eladóterű üzleteknek kedvez. Várhatóan folytatódik a tendencia és tovább erősödik a szervezett kereskedelem pozíciója. Például a szentesi Délkertész belföldön közvetlenül öt nagy élelmiszer-kiskereskedelmi láncnak szállít, míg nagybani piacokon forgalmuk öt-hat százalékát bonyolítják le. A kereskedelmi csatornák közül csak a piacok/utcai árusok forgalma csökken, ami immár többéves trend – állapítja meg a GfK legutóbbi analízise. A piacok, így a termelői piacok forgalmában az elmúlt években tapasztalható negatív tendencia következtében a csatorna piaci részesedése is fokozatosan egyre kisebb lesz, aminek oka alapvetően az, hogy egyre kevesebb háztartás vásárol piacon. Egy másik felmérés szerint tízből hat magyar fogyasztó hetenként többször is vesz gyümölcsöt, zöldséget. Magyarországon a piac a vásárlók 26 százalékának beszerzési forrása, változó gyakorisággal. Ennél nagyobb arányban földrészünkön csak a románok és a görögök járnak piacra. Hiper- és szupermarketet említ beszerzési helyként a magyar válaszadók 39 százaléka, ami egyelőre jóval kisebb arány, mint az 53 százalékos európai átlag. Hazánkban a klíma már érzékelhetően változik, ami most még főleg a megtermelt mennyiséget csökkenti, de a málna, a szeder és a fekete ribiszke termelése a megszűnés határára jutott – állapítja meg a Debreceni Egyetem egyik kollektívájának elemzése, amit múlt év végén hoztak nyilvánosságra „Haladunk, de rossz irányba... a gyümölcságazatban 2004–2013” címmel. Mivel kevesebb az áru, az export iránti kereslet egy része is kielégítetlen marad. Például a málna húsz évvel ezelőttig exportlágernek számított Magyarországon, amíg viszont akkor egy szezonban 27 ezer tonna málnát lehetett szedni, addig most már csak másfél-két tonnát. Nálunk végéhez közeledik a málna termelése – nyilatkozta nemrég a sajtóban Csizmadia György, a termelők szakmai szervezete, a FruitVeB elnökhelyettese. Egyrészt munkaigényes kultúra ez, amelynek válsága azzal kezdődött, hogy a nagy ültetvényekre nem lehet elég munkaerőt találni, ezt tetézi a klímaváltozás egyre erősebb hatása. Nagyon érzékeny a málna, és a legutóbbi években Magyarországot hosszú forró nyarak jellemezték, heves viharokkal és özvízszerű esővel, ezen kívül a tél sem olyan, mint a múltban. Azért különösen a bogyós gyümölcsök veszélyeztetettek, mert hűvösebb klímát és sok vizet igényelnek. Magyarországon a kilónként hatszáz forint körül értékesíthető málna esetében kétszáz forintot tesz ki a betakarítási költség, miközben Szerbiában, Romániában és Ukrajnában fillérekért dolgoznak az ültetvényeken. Ledó Ferenc, a FruitVeB és a szentesi Délkertész elnöke azt mondja, hogy a málnatermesztés elmozdult észak felé, Lengyelország irányába. A különbségek érzékeltetésére a ribizlit említi, amelyből Lengyelországban hasonló költséggel hektáronként kétszer annyit lehet termelni, mint Magyarországon. Ledó Ferenc elmondta, hogy a melegebb időjárás miatt a bogyósokhoz hasonló folyamat kezdődött őszibaracknál, sárgabaracknál és zöldpaprikánál is, amelyeknél Magyarország sokáig a termelés északi határának számított. Már Lengyelországban is telepítettek őszi- és sárgabarackfákat, és a telepítések bizonyára folytatódnak, ezért Lengyelország belátható időn belül jelentős termelővé válik. Szlovákia mint Magyarország északi szomszédja ebből a szempontból nem jelent konkurenciát, nem azért, mert kis ország, hanem mert sok a hegy és csak kevés sík termőterülettel rendelkezik. Amíg Lengyelországban pár évvel ezelőtt zöldpaprika még mutatóban sem volt, addig ma az egyik meghatározó termék. Dinnyéből is egyre több terem a lengyeleknél. Mivel így egy nagy exportpiac részben kiesik, Magyarországon kevesebbet termelnek. A hajtattott étkezési paradicsom is „költözik”. Ezt korábban Lengyelországban csak importból árulták a boltok, de három éve már exportálni is tudnak, mert az üvegház alatti termesztés számára kedvezőbbé vált a nyári időjárás. A feltételek egész Dél-Lengyelországban adottak, egészen Varsóig. A szezon során Lengyelországban négyzetméterenként tíz kilóval több hajtattott paradicsomot tudnak leszedni, mint Magyarországon, viszont mi már áprilisban szüretelhetünk hajtattott paradicsomot, amit Lengyelországban csak május közepén lehet kezdeni. Zöldségfélék közül legjobban a karfiol szenved meg a gyakoribbá vált kánikulát. Cikk folytatása a 28. oldalon.

GYÜMÖLCS

Többször előfordult a legutóbbi években, hogy rózsája nem fejlődött ki a nagy melegekben és csak leveleket nevelt. A gyökérzöldségek is hűvösebb időjárást igényelnek, mint amilyen most Magyarországon van. Egyre drágábban tudnak termelni a magyarok, és a költségek Lengyelországban alacsonyabbak. Az érem másik oldala, hogy ha egyes termékek termesztése észak felé mozdul, akkor ez érvényes a másik irányban is, a Magyarországról délre fekvő vidékekre. Kivit egyre több helyen természetnek, a füge sem ritkaság, Zala megyében kísérleti jelleggel pedig már banánültetvényt is létesítettek.

LEGYEN EURÓPAI GYÜMÖLCSNAP!

(nak.hu, március 9.)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kéri a magyar EP-képviselőket, hogy támogassák az Európai Gyümölcsnap bevezetését célzó spanyol kezdeményezést. A tervek szerint július 12-e lenne az Európai Gyümölcsnap, amely a gyümölcsfogyasztás fontosságára hívná fel a figyelmet. Györffy Balázs, a NAK elnöke levélben fordult a magyar európai parlamenti képviselőkhöz, kérve őket a kezdeményezés támogatására, a kapcsolódó nyilatkozat aláírására. Az életmóddal kapcsolatos kihívások, terhelések a fejlett társadalmakban – így az Európai Unióban is – jelentősen megemelkedtek az utóbbi évtizedekben. A mozgásszegény életvitel, a rossz táplálkozási szokások sajnos meghatározó részei mindennapi életünknek. Köztudott és tudományosan bizonyított, hogy a rendszeres gyümölcsfogyasztás nagyon jelentős szerepet tölt be a kiegyensúlyozott étrend kialakításában, és minden korosztály számára egyaránt fontos kell legyen. Ennek ellenére azonban a gyümölcsfogyasztás mértéke sajnos egész Európában csökkenő tendenciát mutat. A NAK szerint minden lehetőséget meg kell ragadni a gyümölcsfogyasztás népszerűsítésére, egy Európai Gyümölcsnap kijelölése kiváló eszköze lehetne a rendszeres gyümölcsfogyasztás promotálásának, azzal a céllal, hogy a friss gyümölcs az európai polgárok mindennapos étkezéseinek természetes részévé váljon.

KIEMELKEDŐ LEHET AZ IDEI GYÜMÖLCSTERMÉS

(sokszinuvidek.24.hu, március 13.)

A hosszan tartó súlyos mínuszok ellenére a gyümölcsfáink termése kiválónak ígérkezik – jelentette a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Zrt. (MKSZN). A társaság szakemberei 14 gyümölcsfajta rügymintáiból állapították meg, hogy a kemény tél nem okozott jelentős fagykárt: az alma- és a meggytermés miatt nem kell aggódnunk idén, hacsak a májusi lehűlések nem változtatnak ezen a helyzeten. A fák december elején mélynyugalmi állapotba vonulnak, és általában csak olyankor van probléma, ha az erős hidegben pár napra vagy hétre melegedés áll be. Ekkor ugyanis beindul a fák nedvkeringése, amely egy újabb erős mínuszban sérülékennyé teszi a rügyeket, így azok megfagyhatnak. Újfehértón kétméteres magasságból, véletlenszerűen vettek mintát a rügyekből. A meggyfajták közül egyedül a Debreceni bőtermő rügyei sérültek jelentősebben, a szakemberek szerint azonban még ez sem jelenti azt, hogy gyenge lesz a termés, hiszen rengeteg virág található egy fán.

GYÜMÖLCS

Néhány gyümölcsféle 11. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon
(HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Alma	belföldi	96–144	belföldi	266–312	belföldi	237–281
Citrom	külpici	353–433	Spanyolország	322–458	Spanyolország	292–375
Körte	belföldi	144–252	Olaszország	515–547	Olaszország	437–469
Banán	külpici	304–368	tengerentúli	408–434	tengerentúli	434–469

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de

ZÖLDSÉG


Néhány belföldi zöldségfaj 11. heti vertikális árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskereskedelmi láncok
	Budapesti Nagybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárjai
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Zeller	190	250	–	398	600	380	296
Fokhagyma	1 400	1 200	1 600	1 149	2 000	2 000	2 114
Cékla	120	100	155	180	300	200	–
Paradicsom (gömb)	875	–	720	–	800	850	899
Sárgarépa	110	130	130	198	250	160	155
Petrezselyem	400	400	520	498	950	650	750
Vöröshagyma	75	80	170	160	200	200	154
Fejes káposzta (fehér)	90	100	170	149	250	200	162
Fejes káposzta (vörös)	160	160	280	348	350	350	229
Kelkáposzta	260	350	400	398	580	500	516
Kígyóborka	700	750	660	–	950	800	–
Csiperkegomba	500	500	400	480	900	500	845
Laskagomba	650	–	580	–	1 500	700	1 280

Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

Néhány belföldi termesztésű zöldségfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2017. 11. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

ZÖLDSÉG

GABONA HELYETT ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSBEN VAN A JÖVŐ

(magyarmezogazdasag.hu, március 10.)

Márkaépítéssel, termelői szerveződéssel és nyugat-európai termelőkhez való kapcsolódással érhetnének el nagyobb piaci sikert a magyar zöldség-gyümölcs termesztek – mondta Raskó György agrárközgazdász a szegedi Zsendülés konferencián a kertészeti ágazat lehetőségeiről tartott előadásában. Elhangzott, hogy Magyarországnak nem a gabona- vagy kukoricatermelésben vannak az igazi piaci esélyei, hanem a kertészetben. A folyamatosan növekvő zöldség-gyümölcs kereslet kielégítésére kellene törekednünk, bár a termelői árak reálértékben csökkennek az Európai Unióban. Ez az áresés, valamint a kikerülhetetlen kiskereskedelmi láncok a hatékonyság és a megbízhatóság javítására kell, hogy ösztönözzék a termeszteket. A láncok elfogadott beszállítóivá kell válniuk, megfelelően minden szigorú követelménynek, de érdemes elgondolkodni saját üzlethálózat létrehozásán is. Példaként az olasz Coldiretti láncot hozta föl Raskó György, amely a nagy nemzetközi kereskedelmi láncok versenytársa lett. A hazai térszek nagy hátránya, hogy sokan amatőr módon kezdték a működésüket, pedig üzleti alapon, profi menedzserek irányításával kellene dolgozniuk. Az áfacsökkenés ezen a területen is segítene a piaci tisztulásban, aminek köszönhetően nem csökkenne számottevően az állam adóbevétele – tette hozzá.

A JÖVŐ GUMIJA MÁR PARADICSOMHÉJBÓL KÉSZÜLHET

(magyarmezogazdasag.hu, március 13.)

Részben kiválthatják az ételmaradékok a több mint egy évszázad óta használt petróleumalapú töltőanyagot. A kísérletek során az új anyagok várokozásán felül teljesítettek, ami új távlatokat nyithat a gumigyártásban. Az Ohio State University kutatói tojás- és paradicsomhéjjal helyettesítették a megszokott kőolajalapú anyagokat. Amíg a tojás porózus mikroszerkezete nagyobb felületen képes a gumival érintkezni és szokatlan tulajdonságokat ad neki, addig a paradicsom magas hőmérsékleten is stabil marad, így az elkészült anyag általános teljesítménye javul. Az eddig használt, megszokott töltőanyagok általában erősebbé teszik a gumit, azonban csökkentik a rugalmasságát. A természetes anyagok hozzáadásával azonban a gumi tulajdonságai eddig sosem látott módon változnak meg, például egy keményebb gumi is visszanyerheti rugalmasságát. Katrina Cornish, az Ohio State University tudósa szerint eddig ismeretlen felhasználási módokat is találhatnak, amiket a természetes összetevők nélkül lehetetlen lenne elérni. Ráadásul csökkenti az ételhulladék mennyiségét is, mivel a paradicsom ipari feldolgozásánál a héja általában a szemétben végzi.

Néhány zöldségféle 11. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Sárgarépa	belföld	58–87	belföld	156–187	belföld	156–219
Padlizsán	külpiai	433–519	Spanyolország	344–406	Spanyolország	437–500
Cukkini	külpiai	433–505	Spanyolország	344–406	Spanyolország	375–437
Zeller	belföld	115–144	belföld	172–217	belföld	156–217
Fokhagyma	külpiai	1 081–1 442	Spanyolország	1 093–1 218	Spanyolország	1 093–1 249
Csiperkegomba	belföld	451–505	Lengyelország	562–687	Lengyelország	469–781

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de

BOR

A SZAKTÁRCA MEGEMELI A NEMZETI BORKIVÁLÓSÁG PROGRAM IDEI FORRÁSÁT (mti.hu, március 7.)


A Földművelésügyi Minisztérium (FM) megemeli a Nemzeti borkiválóság program idei forrását: míg a korábbi években a program végrehajtására átlagosan mintegy 40 millió forint állt rendelkezésre, addig 2017-ben ez az összeg 50-60 millió forint lesz. Fazekas Sándor felidézte: a szaktárca – hagyományteremtő szándékkal – 2017-et a Furmint évének nyilvánította azért, hogy felhívja a nemzetközi és a belföldi piac, illetve a fogyasztók figyelmét az egyik legfontosabb őshonos magyar szőlőfajtára. A Furmint évével kapcsolatban döntés született arról is, hogy az idén nemcsak a fehér- és a vörösboros Borkiválóság könyv készül el, hanem külön furmintos kiadvánnyal is jelentkezik a Nemzeti borkiválóság program, emellett meghirdetik a Furmint országkóstolót is. A miniszter jelezte: ebben az évben új kiadványok, workshopok, tudományos konferenciák, valamint genetikai kutatások révén szeretnének minél többet megtudni a furmintról. Kiemelt feladat, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre oltványok, lehetőség nyíljon a kísérletezésre. Ebben a munkában a minisztérium stratégiai partnere a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) és a Szent István Egyetem (SZIE) borászati tanszéke, így számos olyan furmintkutatási témát indítanak útjára az idén, amelyek országosan szolgálják a Furmint értékeinek megőrzését. Fazekas Sándor felhívta a figyelmet: idén megkezdődik az erdélyi borkiválóságok feltérképezése is. Pezsgő borásközélet van Erdélyben és az ottani borok szintén egyre kiválóbbak, így elérkezett az idő, hogy ott is legyen egy megmérettetés – mondta. Ez az esemény Marosvásárhelyen lesz az idén tavasszal, ami megmutatja, hogy a magyar borok világa nem ismeri az országhatárokat. Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója arról beszélt, hogy nagy hangsúlyt kap a Furmint értékeinek megőrzése, a fajta legjobb minőségű szelektált klónjaiból vírus-, agrobaktérium- és fotoplazmamentes egyedek létrehozása, így létrejöhet a magas minőségű Furmint borok országos alapanyagbázisa. Ez a ráfordításokat tekintve is jelentős lehet, mivel egy hektár új ültetvény telepítésének bekerülési költsége 10-15 százalékkal is csökkenhet. Most egy hektár telepítése 5-7 millió forintot tesz ki. Kiss Eliza, a kiemelt borászati feladatokért felelős miniszteri biztos elmondta: a Nemzeti borkiválóság program az ötödik évébe fordult, és nagy siker, hogy a program beváltotta a hozzáfűzött reményeket, népszerűsítve itthon és külföldön is a legkiválóbb magyar borokat. A miniszteri biztos jelezte, az idén lezárul a mintegy 750 millió forintos, a magyar borokat harmadik országokban, az unián kívül népszerűsítő promóciós program, amely a részt vevő borászok önrészával együtt mintegy 3 millió eurót (mintegy 900 millió forintot) tett ki. A programot Kis Eliza sikeresnek ítélte, mivel sikerült a magyar borokat bemutatni és megismertetni Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában, Kazahsztánban és Kanadában.

ISMÉT TOKAJ NYERT A BORVIDÉKEK KÖZÖTT AZ ORSZÁGOS SYNGENTA BORVERSENYEN (mti.hu, március 9.)

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a tokaji borok vitték a prímet a XVI. Országos Syngenta Borversenyen, ahol az ország összes bortermelő térségéből benevezett 459 nedű közül a legjobbnak választott tizenháromból hetet készítettek a történelmi borvidék borásza. Az eseményen, amelyen az ország borvidékeiről mintegy kétszáz szakember vett részt, bemutatkozó előadást tartott az év borásza, Mészáros Pál is.

BOR

A fehérborok feldolgozó értékesítési ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A belföldön termelt fehérborok feldolgozó értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)


	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	17 667	19 157	23 256	131,6	121,4
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	19 666	25 334	26 668	135,6	105,3

Megjegyzés: A feldolgozó értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

BOR

A vörös- és rozéborok feldolgozóinak értékesítési ára Magyarországon (2016–2017)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A belföldön termelt vörös- és rozéborok feldolgozóinak értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2016. 10. hét	2017. 9. hét	2017. 10. hét	2017. 10. hét/ 2016. 10. hét (százalék)	2017. 10. hét/ 2017. 9. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	25 425	33 928	35 039	137,8	103,3
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	30 631	31 120	30 662	100,1	98,5

Megjegyzés: A feldolgozóinak értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

ERDŐGAZDÁLKODÁS

EHETŐ KINCSEIKKEL IS CSALOGATNAK BENNÜNKET AZ ERDŐK

(kormany.hu, március 11.)

Magyarország területén az állami erdőket 22 közjóléti célokat szolgáló állami erdőgazdaság kezeli, amelyeknek nem védett természeti területein gyógynövények, ehető növények és vadgyümölcsök, avagy gombafélék is szabadon gyűjthetők. A természetbe kiránduló látogatók, természetjárók mindenekelőtt három arany szabályt kell, hogy betartsanak:

1. Érintetlenül kell hagyniuk a védett növényeket és bizonyos növények esetében a növények védett részeit (a medvehagymák esetében csak a levélzet szedhető le, a teljes tövek, hagymák gyűjtése nem engedélyezett).
2. Figyelniük kell arra is, hogy az összegyűjtött, ételnek szánt alapanyagok mennyisége semmiképpen sem haladhatja meg a napi egy főre eső 2 kg-ot.
3. Arra kell még gondos figyelmet fordítaniuk, hogy útjuk során csakis és kizárólagosan olyan növényeket gyűjtsenek be, amelyeknek faji jellegzetességeit biztosan ismerik, tehát nem téveszthetik össze a hasonló kinézetű, de mérgező növényfajtaikkal.

ERDEINK ÁLLAPOTA KÖZÖTT JELENTŐS KÜLÖNBSÉG VAN

(agrotrend.hu/WWF, március 13.)

Hivatalosan lezárult az a közel ötéves kutatási projekt, amelynek fő célja a hazánk északi hegyvidékén található erdők természetvédelmi állapotfelmérése volt. A kutatások rávilágítottak arra, hogy az Északi-középhegység – kiemelten a Börzsöny, a Mátra, a Bükk és az Aggteleki-karszt – erdeinek állapota között jelentős különbség van, amely az ott élő, az Európai Unió szempontjából kiemelt jelentőségű állatfajok fennmaradási lehetőségeit is meghatározza. A fajösszetétel mellett az erdők szerkezete, a holt fa mennyisége, a különleges igényű fajok szempontjából fontos ún. mikroélőhelyek (pl. odúk), idegenhonos növényfajok, az újulat és a vadhatás egyaránt a vizsgálat tárgyát képezték. A korszerű számítástechnikai eszközökkel végzett adatgyűjtés 100×100 m-es rácsháló pontjaiban történt, és közel 30 felmérő több mint 3200 terepnapját vette igénybe. Más szakértői csoportok ugyanezekben a területeken a madár- és denevérfajok előfordulását vizsgálták, sőt a rovarvilág jellemzőbb tagjainak elterjedéséről is aktuális információkat gyűjtöttek. A madárfajok köréből kiemelten fontos volt az erdőhöz leginkább kötődő harkály- és légykapófajok vizsgálata, miközben olyan ritkaságok előfordulását is sikerült pontosítani, mint amilyen az uráli bagoly. A rovarok közül elsősorban a nagytestű, holt fához kötődő bogárfajok elterjedése állt a középpontban, amilyen például a szarvasbogár, a nagy hőscincér vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata, a havasi cincér. Az egyik legritkább bogárfaj, a remetebogár kizárólag a Mátra néhány idős facsoportja odvaiban volt fellelhető.

TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

INDULNAK A TAVASZI MUNKÁK

(agrotrend.hu, március 9.)

Bár néhány hete még belvíz borította a hazai szántóföldek jelentős részét, a felmelegedő időjárásnak köszönhetően a talaj a legtöbb helyen elnyelte a vizet, így megkezdődhetnek a tavaszi munkálatok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a belvízzel elöntött terület nagysága fokozatosan csökken, március 8-án 35 400 hektárt, ebből 18 160 hektárnyi szántót borított víz. Ott, ahol nem esik az eső, elindulhatott a talaj előkészítése, a következő napokban pedig a tavaszi vetés is megkezdődhet. Elsőként a mák és a cukorrépa kerülhet a földbe. A legnagyobb területen termesztett növényünk, a kukorica vetését április elején kezdik meg a gazdák, miután a talaj hőmérséklete tartósan eléri a 12 Celsius-fokot. A korábbi években megszokott vetésszerkezetben idén sem várható változás, így kukoricát mintegy egymillió hektáron vetnek majd a termelők. Két évvel korábban – főként az uniós támogatás hatására – megugrott a szója vetésterülete, azonban a gyenge terméseredmények miatt tavaly már csökkent a gazdák lelkesedése. Nem minden régió alkalmas a szójatermesztésre, a jó terméshozam érdekében a korábban megszokott vetésforgót is át kell alakítani. Őszi búzából kevesebb, mint egymillió hektárral vetettek a gazdák, az őszi káposztarepce pedig 250 ezer hektáron került a földbe. Repcénél a vetés kevesebb mint 10 százaléka fagyott ki, a búzatáblákban sem tett nagy kárt a rendkívül hideg tél.

TÁPANYAGELLÁTÁS

MI VÁRTHATÓ A MŰTRÁGYAPIACON 2017-BEN?

(agronaplo.hu, március 10.)


2016 júliusában csökkenő árakat prognosztizáltak a műtrágyapiacra, és 2017-re a szakemberek a trend további folytatódását várták. Ezzel szemben a MAS esetében 43, az ammónium-nitrát esetében 39 százalékos emelkedés volt tapasztalható. A vártnál magasabban alakultak az európai földgázárak, 2016 decemberében 2,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A Cargill 2016. május végéig teljesen megszüntette inputanyag-értékesítő tevékenységét Kelet-Közép-Európában. Az ügy a Nitrogénműveket érintette legérzékenyebben, mert évente több mint 100 ezer tonna nitrogénműtrágyájukat forgalmazta a cég. A Cargillnak hatalmas készletei voltak, amely a legkülönbözőbb árakon került a piacra. A műtrágya áremelkedése azért is fontos, mert az inputköltségek legnagyobb hányadát (átlagosan 30 százalékát) ez a termék teszi ki. Az ammónium-nitrát-tartalmú változat ráadásul az EU-ban másfélszeres áron kapható a világ más területeihez képest.

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2017. JANUÁR HAVI FORGALMA

(AKI Statisztikai jelentések, A mezőgazdasági inputok havi forgalma, 2017/2. szám)

Januárban a megfigyelt mezőgazdasági inputok közül csak a műtrágyák iránt volt kereslet. A műtrágyák forgalma a tárgyhónapban megközelítette az előző év januárját, az értékesítési árak 10-30 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy éve. Az előző hónaphoz képest a 2017. évi januári árak néhány százalékkal növekedtek, kivéve az NPK-t (15:15:15), amelynek átlagára 17 százalékkal csökkent a megfigyelt körben.

A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya nitrogén-, foszfor-, káliumhatóanyag-tartalma



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 12. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály adatgyűjtése alapján

NÖVÉNYVÉDELEM

KÖRKÉRDÉS: HOGYAN VÉDEKEZZÜNK TAVASSZAL A GOMBÁS FERTŐZÉSEK ELLEN?

(agroinform.hu, március 11.)


A gombák a kórokozók elitalakulata, megbújnak, titokban terjednek, majd elemi erővel támadnak a termésre! Az idén sok gyengén telet állományt láthatunk, ami fogékonnyá teheti a növényeket a gombabetegségekkel szemben, viszont a hosszú és tartósan hideg tél néhány kórokozó esetében (pl. sárgarozsda) segíthet a korai fertőzések kialakulásának elkerülésében. Gombaölő szerek alkalmazásánál a legjellemzőbb hiba, hogy nem a megfelelő hatásmódú anyagot juttatják ki a gazdálkodók. Egy megelőző jelleggel végrehajtott védekezés során felesleges egy erős kuratív hatású anyag kijuttatása, ugyanis egyszerűen nincs rá szükség. De az is előfordul, amikor már a tünetet mutató állomány kezelése részben kontakt hatásmódú szerrel történik, amely nem képes megfelelő hatást kifejteni. A kalászosokban felhasznált gombaölők mennyisége függ az évjárat jellemzőitől. Erős fertőzést produkáló évben nem ritka, hogy akár háromszor is kell védekezni a kórokozókkal szemben, míg átlagos évben ez inkább kétfő körül alakul vagy akár egy kezelés is elegendő lehet.

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2017. JANUÁR HAVI FORGALMA

(AKI Statisztikai jelentések, A mezőgazdasági inputok havi forgalma, 2017/2. szám)

A tárgy hónapban a növényvédőszer-forgalom rendkívül alacsony volt, ezért a beérkezett adatok száma miatt a növényvédő szerek átlagárait az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhetjük.

Egyes növényvédő szerek értékesítési ára ÁFA nélkül (2015–2016)



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 12. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály adatgyűjtése

GPS-SORVEZETŐ – BOSSZÚSÁG VAGY NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉG? HA TUDATOSAN VÁLASZT, SOKAT NYERHET!

(agronaplo.hu, március 9.)


A GPS-vevő másodpercenként 1, 4, 10 stb. jelet vesz. Több jelből pontosabban lehet meghatározni az adott pozíciót. A sorra találásnál szintén fontos, hogy kacsázik-e a képernyő 20-30 m-en keresztül vagy pár méteren belül megtalálja a következő fogást. A Glonass műholdak az amerikai műholdakat egészítik ki, ezek használatával sokkal stabilabban és pontosabban lehet dolgozni, dombos területen vagy erdősáv szélén dolgozva is megmarad a pontosság. Egy 4,3"-os képernyőn az információk sokkal rosszabbul láthatók, mint egy 7"-os készüléken, igény esetén pedig 8 és 10"-os készülékek is elérhetők.

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2016-BAN

(AKI Statisztikai jelentések, Mezőgazdasági gépek forgalma, 2017/1. szám)

A magyar mezőgazdasági géppiac 11 százalékkal csökkent 2016-ban, és ugyancsak visszaesés történt a világ és az európai mezőgép-kereskedelemben is. Az év közben tapasztalható gyengébb kereslet után az év végi felfutásnak köszönhetően 2016-ban a gazdálkodók 127 milliárd forint értékben vásároltak mezőgazdasági gépeket, az alkatrészek értékesítése viszont az elmúlt években lassú, de folyamatos emelkedést mutat. Az alkatrészforgalom 2016. évi értéke 5 százalékkal haladta meg az előző évit, és nagyobb volt a korábbi évek árbevételénél is. A gazdálkodók 42 milliárd forintot fordítottak alkatrészekre 2016-ban. A mezőgazdasági gépforgalmat meghatározó erőgépeken belül a traktorpiac 18 százalékkal, a kombájnpiac 15 százalékkal csökkent 2016-ban az előző évhez képest.

A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítése
mezőgazdasági végfelhasználóknak



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 21. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.

Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály adatgyűjtése alapján

MALOM- ÉS SÜTŐIPAR

ÜLÉSEZETT A MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZ SZAKBIZOTTSÁGA (sutoipariegyesules.hu, március 5.)

Idén első alkalommal ülésezett a Magyar Élelmiszerkönyv Sütő- és Cukrász Szakbizottsága, melynek napirendjén a „tepertős pogácsa” hagyományos különleges termék (HKT) termékleírásának módosítása szerepelt. A Tepertős pogácsa (HKT) az elnevezés fenntartásával került bejegyzésre, ezért kizárólag a termékleírásnak megfelelően elkészített termék viselheti a Tepertős pogácsa (HKT) elnevezést. Az élelmiszer előállítójának a hagyományos különleges termék előállításának megkezdését be kell jelenteni az ellenőrző hatóságnak (járási hivatal) az előállítás megkezdését megelőző 15. napig. A fogyasztói és előállítói szokásokra figyelemmel szükségessé váltak méretmódosítások, amelyek szerint a tepertős pogácsa 3–10 cm átmérőjű és 25–100 g tömegű termék. Néhány pont egyszerűsítése érdekében, az összetevők vonatkozásában „minimum” és „legfeljebb” értékek kerültek meghatározásra. A szakbizottság nem javasolja a termék zsírtartalmának félévente laboratóriumban történő vizsgálatát. A jogszabályi változás miatt a termékleírást új formátumba szükséges átdolgozni, majd az EU bizottságnak megküldeni.


CUKORIPAR

MEGJELENT A BIZOTTSÁG (EU) 2017/430 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(eur-lex.europa.eu, március 10.)

Megjelent a Bizottság (EU) 2017/430 végrehajtási rendelete a kvótán kívüli cukor és izoglükóz kivitelére a 2016/2017. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról szóló (EU) 2016/1713 végrehajtási rendelet módosításáról és az (EU) 2016/1810 végrehajtási rendelet módosításáról. A rendeletben többek között szerepel, hogy az eredeti becslések szerint a 2016/2017. gazdasági év tekintetében a kvótán kívüli cukor kivitelére vonatkozó mennyiségi korlátozás 650 000 tonnában (fehércukor-egyenérték) történő megállapítása a piaci igényeknek megfelelőnek tűnt. Az (EU) 2016/1713 bizottsági végrehajtási rendelet ezért ilyen mértékű mennyiségű korlátozást ír elő. A legfrissebb becslések szerint azonban a kvótán kívül előállított cukor mennyisége várhatóan eléri a 4 100 000 tonnát, következésképpen további felvevőpiacokat kell biztosítani a kvótán kívüli cukor számára. Figyelembe véve, hogy a kivitt mennyiségek nem érték el a 2016/2017. gazdasági évre vonatkozóan a WTO által megállapított felső határt, indokolt 700 000 tonnával növelni a kvótán kívüli cukor kivitelére alkalmazandó mennyiségi korlátozás értékét, és ezáltal további üzleti lehetőségekhez juttatni az uniós cukortermelőket.

A fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: LIFFE

ITALGYÁRTÁS

JÖN AZ ÚJABB PÁLINKAMUSTRA: KÖZÖSEN RENDEZ PÁLINKAMUSTRÁT A JÖVŐ HÉTEN MISKOLC VÁROSA A BÜKKI PÁLINKA LOVAGRENDEL

(Észak-Magyarország, március 8.)

A IV. Miskolci Pálinkamustrára március 18-án reggel 9 órától kerül sor a Diósgyőri vár Lovagtermében. Tavaly több mint 300 pálinkaminta érkezett a zsűrihez. Orosz János, a Bükk Pálinka Lovagrend Nagymestere elmondta, hogy idén már mind a nyolc Kárpát-medencei pálinkalovagrend képviselteti magát a rendezvényen, így aztán mindenhol várnak pálinkákat a Kárpát-medencéből. Azonban nem csak a pálinkák és párlatok versenyeznek majd, hiszen hagyományosan sor kerül a sós sütemények versenyére is, amire 1-1,5 kilogrammnyi mennyiséggel lehet nevezni. A süteket a Déryné-házba (Diósgyőri vár) várják március 18-án délig.

NÖVELTE PIACI RÉSZESEDÉSÉT A SZENTKIRÁLYI

(MTI, március 13.)

A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. 344 millió liter ásványvíz forgalmazásával 14,8 milliárd forintos árbevételt ért el 2016-ban. A cég piaci részaránya 0,5 százalékponttal nőtt, 36,2 százalékos volt annak ellenére, hogy a hűvösebb nyár miatt tavaly mérséklődött a kereslet – derült ki a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közleményéből. A palackozott vizek eladása globálisan is nőtt, amit a társaság az egészségtudatos életmód terjedésével magyaráz. A két ismert magyar ásványvízvállalat, a Szentkirályi és a Kékkúti jogilag is egyesült 2016-ban, és azóta számos termékfejlesztést hajtott végre.

AGRÁRGAZAT ÁLTALÁBAN


2,6 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTEK A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI ÁRAK (KSH, március 14.)

2017 januárjában a mezőgazdasági termelői árak 2,6 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami a növényi termékek árának 8,9 százalékos csökkenéséből, illetve az élő állatok és állati termékek árának 9,6 százalékos növekedéséből tevődik össze. A tej felvásárlási ára a 2015. januártól 2016. júliusig tartó időszak csökkenése után növekszik, és elérte a 2015. januári szintet.

2017 januárjában 2016 januárjához képest:

- A gabonafélék ára 13 százalékkal csökkent.
- A gyümölcsök ára 3,9, a zöldségféléké 3,6, a burgonyáé 8,8 százalékkal csökkent.
- Az élő állatok termelőiár-szintje 8,4, az állati termékeké 12 százalékkal emelkedett.
- A tej felvásárlási ára 2016. július óta emelkedik, 2017 januárjában 94 forint/liter volt.
- A vágóbaromfi ára 2,1 százalékkal csökkent egy év alatt.
- A vágósertés ára 27 százalékkal nőtt, felvásárlási ára 2016. szeptemberig emelkedett, azóta 377 és 415 forint/kilogramm között ingadozott.

A mezőgazdasági termelői árak alakulása
(előző év azonos időszaka = 100 százalék)



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 16. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

AGRÁRGAZAT ÁLTALÁBAN

SZANKCIÓVAL JÁR AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI NÖVÉNYÉGETÉS

(NAK, március 7.)

Mindazon gazdálkodó, aki a kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó támogatások valamelyikét igényli, a tarló, nád, növényi maradvány és gyepek égetését kizárólag a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) előírások vonatkozó részének megtartásával végezheti, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 227. §-ának rendelkezései alapján. A fő szabály tehát az, hogy a tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve, ha erre növényegészségügyi okokból van szükség. Ennek megfelelően a gazdálkodó engedély birtokában végezheti el az irányított égetést. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során égetés nyomait észlelik az ellenőrök és az érintett tábla vonatkozásában a gazdálkodó nem rendelkezik a fentebb említett hatósági engedélyvel, az várhatóan KM-szankcióval jár. Ezen kívül abban az esetben lehet eltekinteni a HMKÁ-szabálytalanságtól, ha a gazdálkodó a kérdéses időszakban a területen történő gyújtogatásról szóló rendőrségi feljelentést tud bemutatni.

SZOROSABB EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ENSZ FAO ÉS AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZÖTT

(magyarmezogazdasag.hu/FAO sajtóközlemény, március 13.)

Három évre szóló megállapodást írt alá a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodája a magyar Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI). A dokumentum egészen 2019-ig határoz meg közös tevékenységeket. A FAO regionális irodája közel 10 éve működik hazánkban, Budapesten. Ennek feladata az ENSZ-szervezet európai és közép-ázsiai munkájának irányítása, felügyelete a globális célkitűzésekkel összhangban, de tekintettel a helyi sajátosságokra. Ebben magyar mezőgazdasági intézmények, a Földművelésügyi Minisztérium eddig is partnerek voltak, annak ellenére, hogy Magyarországon – európai uniós tagállamként – nincsenek FAO-projektek. Az AKI többek között olyan FAO-projektekben működött közre, ahol a világgazdasági válság hatását mérték föl a közép- és kelet-európai, illetve a közép-ázsiai országok élelmiszer-termelő szektorára. A kutatóintézet foglalkozik többek között bio- és természeti erőforrás-gazdálkodással, élelmiszer-értéklánccal, vidékfejlesztéssel és mezőgazdasági innovációval. Mindezek a FAO regionális irodája számára is kiemelt fontosságúak, így a tudásmegosztás ezeken a területeken kölcsönösen előnyös mindkét fél számára.

KIAKNÁZATLANOK A MAGYAR–ROMÁN AGRÁRKAPCSOLATOK

(agrotrend.hu, március 13.)

A magyar–román élelmiszer-gazdasági kapcsolatok fejlesztésében számos kiaknázatlan lehetőség rejlik. A Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: van igény a jó minőségű magyar élelmiszerre Romániában, hiszen a keleti szomszédunk a második legfontosabb exportcélország volt az elmúlt években, 2016-ban részesedése az agrárkivitelből 11,5 százalék volt. 2016-ban a magyar–román agrár-külkereskedelemben a magyar kivitel értéke 927 millió, a behozatal 250 millió euró volt, az aktívum 678 millió eurót tett ki. A Romániába irányuló agrártermékek közül a búza, a kukorica, a búzaliszt, a takarmányok és a különböző tejipari termékek kivitele a legjelentősebb, kedveltek még a baromfi- és sertéshúsok, valamint a csokoládétartalmú élelmiszerek is.

ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

CSIGATÉSZTÁKAT TESZTELT A NÉBIH

(Nébih, március 9.)

33 száraztésztát ellenőrzött legújabb Szupermenta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A 4 és 8 tojásos, csiga formájú termékeket biztonsági és minőségi vizsgálatoknak is alávetették a hatóság laboratóriumaiban. Komoly élelmiszer-biztonsági kockázat nem merült fel, minőségi hibák miatt azonban élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszab a hatóság. Az ellenőrzések során összesen 23 termék esetében merült fel kifogás. A jelölési hibákért figyelmeztetésben részesülnek a vállalkozók, míg a négy súlyosabb minőségi probléma miatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki a hatóság, amelynek várható teljes összege kb. 400 000 Ft. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán: <http://szupermenta.hu/csavaros-termekteszt/>.

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

MELYIK A JOBB TEJCSOKI?

(szabadfold.hu, március 12.)


Huszonhat terméket vizsgáltak, ebben volt hazai és külföldi gyártású, diabetikus, glutén- és laktózmentes is. A Nébih szakemberei számára a biztonsági paraméterek, a tápanyagok mennyisége, a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenléte, a termék megfelelő jelölése is szempontot képezett. Megnyugodhatunk: a legtöbb csoki nagyon jó minőségű. A kóstolók során a svájci Lindt Excellence finom tejcsokoládé érte el az első helyet, a második a Milka alpesi tejcsokoládé, a harmadik a Tibi különleges tejcsokoládé lett. A Milka és a Tibi között nincs jelentős árkülönbség, de a Lindt táblák több mint 500 forinttal drágábbak vetélytársaiknál. Az édesítőszerrel vagy fruktózzal édesített csokoládéknál a kóstolók kedvence a Delaviuda tejcsokoládé lett, ezt követte a Choceur tejcsoki, harmadikként a Wawel tejcsokoládé végzett.

ÉLELMISZER-KÜLKERESKEDELEM

(AKI Statisztikai jelentések, Az élelmiszer-gazdaság külkereskedelme, 2017/3. szám)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitele 8,0 milliárd eurót, behozatala 5,2 milliárd eurót tett ki 2016-ban, az agrár-külkereskedelmi forgalom 2,9 milliárd euró aktívumot eredményezett. A kivitel értéke 1,6 százalékkal, a behozatalé 6,3 százalékkal emelkedett, az egyenleg 5,9 százalékkal, 180 millió euróval maradt el az egy évvel korábbtól. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek részesedése a teljes nemzetgazdasági exportból 2016-ban 8,6 százalék, az importból 6,2 százalék volt.

Az agrár-külkereskedelem havonkénti alakulása



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 15. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

Felelős kiadó:



NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
H-1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Telefon: (+36 1) 802-6100
www.nak.hu
piac@nak.hu

A kiadványt összeállítja és szerkeszti:



Agrárgazdasági Kutató Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5.
Telefon: (+36 1) 217-1011
www.aki.gov.hu
aki@aki.gov.hu